



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λαμβάνεται μέριμνα κατασκευής αρμόυ διαστολής-συστολής στον κορμό του τοίχου αντιστήριξης σε ελάχιστες αποστάσεις των 20.0μ και μέγιστης απόστασης 30.0μ

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ</p>	
<p>ΕΠΡΟ:</p> <p>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ</p>	
<p>ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:</p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ</p>	
<p>ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:</p> <p>ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1)</p>	<p>ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:</p> <p>T.1</p>
<p>ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 200</p>	
<p>ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΜΑΪΟΣ 2016</p>	
<p>Συντάχθηκε</p> <p>Σοφία Αντωνία Ανρ. Τοπγοράφορ Μπλαιοκόρ</p>	<p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενορ Διεύθυνρ Τεχνικών Υπηρεσιών</p> <p>Ροζαλέτταρ Σπύρονορ Αρχιτέκτονα Μπλαιοκόρ</p>