



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 218 /2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της μελέτης απολύμανσης - χλωρίωσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα *Ιουνίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/18945/07.06.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 8. Δούλος Παντελής | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 10. Ντάνας Χαραλάμπος | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος της παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|----------------------------|----------------------------------|

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα προ ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση τροποποίησης της μελέτης απολύμανσης – χλωρίωσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά με το έργο μας «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» και συγκεκριμένα με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου μέσου στη μέθοδο απολύμανσης – χλωρίωσης και την τροποποίηση της σχετικής μελέτης σε ό,τι αφορά στην κατάσταση χλωρίου, αέρια ή υγρή, του χρησιμοποιούμενου απολυμαντικού μέσου σάς γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στις 16.10.2007 με την υπ' αρ. 271/2007 απόφαση Δ.Σ. Αμαλιάδας εγκρίθηκε η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ- ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» Στην προμελέτη και στα τεύχη διαγωνισμού για την απολύμανση – χλωρίωση χρησιμοποιείται αέριο χλώριο.
2. Ο διαγωνισμός για το έργο διενεργήθη στις 13.05.2008 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και οι υποβληθείσες μελέτες προσφοράς, σύμφωνα με την προμελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού, περιείχαν σύστημα απολύμανσης – χλωρίωσης με την χρησιμοποίηση αερίου χλωρίου.
3. Στις 04.06.2009 υπεγράφη η Σύμβαση Έργου για την εκτέλεση του έργου.
4. Στις 26.10.2009 με το υπ' αρ. πρωτ. 27631 η ανάδοχος κ/ξία του έργου πρότεινε την αλλαγή της κατάστασης του απολυμαντικού μέσου χλωρίου από αέρια σε υγρή μορφή για λόγους ασφαλείας και για περιβαλλοντικούς λόγους.
5. Μετά από δημόσια συνεδρίαση για το θέμα της αλλαγής της κατάστασης του χλωρίου από αέρια σε υγρή μορφή για την απολύμανση, ο Δήμος μας αποφάσισε να απευθυνθεί στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για την σχετική τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος από την πλημμυρή αποθήκευση και διαχείριση του αερίου χλωρίου για το γειτνιάζον με την Εγκατάσταση χωριό.
6. Με το υπ' αρ. πρωτ. 4978/22.02.2011 έγγραφο, ο Δήμος μας απέστειλε σχετικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 322 Β'/2003), στο ΥΠΕΚΑ/Γενική Δ/νση Περι/ντος /ΕΥΠΕ προκειμένου να εκτιμηθεί η τροποποίηση της μορφής του απολυμαντικού μέσου.
7. Με το υπ' αρ. πρωτ. 196678/18.04.2011 έγγραφό της, η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ συναινεί για την αλλαγή της κατάστασης του απολυμαντικού μέσου από αέριο σε υγρό χλώριο.
8. Η τροποποίηση της μελέτης, λόγω της αλλαγής του χλωρίου από αέριο σε υγρό, συνίσταται στην αλλαγή του Κτιρίου Χλωρίωσης και του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
9. Η ανάδοχος κ/ξία τον Απρίλιο του 2011 συνέταξε την μελέτη εφαρμογής του Κτιρίου Χλωρίωσης της εγκατάστασης του Διυλιστηρίου λαμβάνοντας ως μέσο απολύμανσης χλώριο σε υγρή μορφή, σύμφωνα με τα πιο πάνω.
10. Με την υπ' αρ. πρωτ. 118/05.04.2012 απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της τροποποίησης της μελέτης του έργου μας σχετικά με την αλλαγή του απολυμαντικού μέσου απολύμανσης-χλωρίωσης.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων και έχοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης θα συνταχθεί ΑΠΕ, ο οποίος θα υπολογίσει το σχετικό οικονομικό αντικείμενο (θα είναι μειωτικό) και, μετά την θεώρηση και έγκρισή του, θα ολοκληρώσει το όλο θέμα, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ, Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης απολύμανσης – χλωρίωσης, σχετικά με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου απολυμαντικού μέσου, ήτοι χρήση υγρού αντί αερίου χλωρίου, του έργου μας «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ», όπως σχετικά γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις των άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση της Τ.Υ.,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης απολύμανσης – χλωρίωσης, σχετικά με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου απολυμαντικού μέσου (χρήση υγρού αντί αερίου χλωρίου), του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -218- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 13/06/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερης