



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 165/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/30-05-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση προβλημάτων δικτύου οδο φωτισμού Τ.Κ. Μαζαρακίου Δ.Ε. Πηνειάς, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 11798/20/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
4. Δούλος Παντελής – Μέλος.
5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
3. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα τρία (3) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση προβλημάτων δικτύου οδο φωτισμού Τ.Κ. Μαζαρακίου Δ.Ε. Πηνειάς, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μετά το αρ. πρωτ. 11688/25-05-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε τεύχος μελέτης που εκπονήθηκε από την υπηρεσία μας, μετά την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε τη Δ.Ε. Πηνειάς και συγκεκριμένα την Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου, για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων δικτύου οδο φωτισμού Τ.Κ. Μαζαρακίου Δ.Ε. Πηνειάς» ποσού 5.000,00 (αρ. τεύχους 12/2018) και σας γνωρίζουμε ότι: α) το ανωτέρω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, β) η ανάθεση του, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε συνάρτηση του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010». Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Στην τεχνική έκθεση του αρ. τεύχους 12/2018 αναφέρονται τα εξής:

«Μετά τους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν στην Δ.Ε. Πηνείας του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Μαζαρακίου κατά τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες τις 23- 05 - 2018, που είχαν σαν συνέπεια την καταστροφή δύο αυτόνομων Φ/Β φωτιστικών στύλων εντός της τοπικής κοινότητας. Λόγο της γεωμορφολογίας του εδάφους και για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τις βραδινές ώρες απαιτείται η άμεση αποκατάσταση του οδοφωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Θα γίνει προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση δύο αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προϋπολογισμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. Ο τηλεσκοπικός σιδηροίστος (ενδεικτικού τύπου ST/SL/50U/76/LD40-HS) συνολικού ύψους 5000 mm, θα είναι από χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ114 mm και ύψους 2000 mm στην βάση και Φ76 στο υπόλοιπο μέρος. Θα φέρει πλάκα έδρασης Φ310X12 mm με τέσσερα (4) τρίγωνα ενίσχυσης και θα υπάρχει διακοσμητική διαιρετή βάση κυκλικής μορφής από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο διαμέτρου Φ330 (ενδεικτικού τύπου B-S/AL-330) που προσαρμόζεται στο κάτω μέρος για κάλυψη της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων. Στο επάνω μέρος του ιστού θα υπάρχει προέκταση με σιδηροσωλήνα διατομής Φ 60 μήκους 800 mm, όπου στο κάτω μέρος του θα προσαρμόζεται μέσω διαιρούμενου συνδέσμου από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο μονός οριζόντιος βραχίονας (ενδεικτικού τύπου SYB 700/60-AL) για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος LED (ενδεικτικού τύπου ZINLUX CITY M LED 40W/12V) ισχύος τουλάχιστον 40 Watt. Στο υπόλοιπο μέρος της προέκτασης θα προσαρμόζεται μέσω χοάνης διατομής Φ 76 χαλύβδινο πλαίσιο διαστάσεων 1500 x 700 mm όπου θα τοποθετείτε το φωτοβολταϊκό πάνελ ισχύος όχι μικρότερο από 120 WP για τάση 12Volt. Το πλαίσιο θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης ως προς τον κάθετο αλλά και ως προς τον οριζόντιο άξονα για τον ιδανικότερο προσανατολισμό προς τον ήλιο. Στην χοάνη αυτή θα είναι προσαρμοσμένο μεταλλικό κυτίο (ενδεικτικού τύπου HS/1x120/1x100/10-1) με θυρίδα που κλειδώνει με κλειδαριά και θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση της μπαταρίας χωρητικότητας 100 AH (διαστάσεων 331x175x243 mm) και ένας ρυθμιστής φόρτισης για τον έλεγχο της υπερφόρτισης ή της εκφόρτισης της μπαταρίας. Στον χώρο αυτό να είναι δυνατό κατ' επιλογή να τοποθετηθούν αυτόματος εξαεριστήρας, ηλεκτρονικός πίνακας ένδειξης ποσοστού φόρτισης καθώς και τα όργανα ρύθμισης εξοικονόμησης ενέργειας. Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 120WP πολυκρυσταλλικού τύπου με υψηλής απόδοσης ηλιακά κύτταρα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 61215 και για διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών. Το ηλιακό σύστημα φωτισμού να έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αυτόνομα για 2 – 3 ημέρες με πλήρη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τις ημέρες που έχουν πλήρη συννεφιά ή βροχή. Ο ιστός και όλα τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερικό χρώμα πούδρας (που θα επιλέξει η υπηρεσία) σε φούρνο 200οC. Η στήριξη των φωτιστικών θα γίνει στις υπάρχουσες θέσεις και στο ειδικό πλαίσιο με τα απαραίτητα στηρίγματα που υπάρχουν. Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και να συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τεχνικές περιγραφές και τεχνικά φυλλάδια κτλ. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Η ανάθεση του, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η Δαπάνη του έργου θα ενταχθεί σε προσεχή τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 11882/30-05-2018 πρόσκληση της προϊσταμένης αρχής προς την εργοληπτική επιχείρηση NTINTΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την οποία κατατέθηκε προσφορά από τον κ. NTINTA ΝΙΚΟΛ. ΧΡΗΣΤΟ με προσφερόμενο ποσό 5.000,00€.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος ψηφίζει θετικά με την παρατήρηση και το ερώτημα εάν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του αρχικού έργου που είχε δημοπρατηθεί και εκτελεστεί και ότι η συγκεκριμένη αποκατάσταση δεν είναι υπαιτιότητα του εργολάβου. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: το έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την 8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες: - οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με ανταγωνιστικές διαδικασίες με δημοσίευση

προκήρυξης διαγωνισμού κλπ, - οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων δικτύου οδοφωτισμού Τ.Κ. Μαζαρακίου Δ.Ε. Πηνειάς» ποσού 5.000,00 (αρ. τεύχους 12/2018) στον Ε.Δ.Ε. ΝΤΙΝΤΑ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΗΣΤΟ.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2018

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 30-05-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ