



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 317/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 33/20-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο "Αντικατάσταση αντλίας επιφάνειας ΤΚ Βουλιαγμένης".».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 26777/33/16-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Αστερή Ευγένιος – Μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος Αντιδήμαρχος	2.Σταυροπούλου Γιαννούλα – Μέλος.
3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
4.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – Μέλος.	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος.	
6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, (η κα. Σταυροπούλου Γιαννούλα με τον κ. Αστερή Ευγένιο προσήλθαν στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η κα Κοτσαύτη - Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα προσήλθε στο 6ο θέμα) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 25891/04-12-2019 Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
5. Την 85/2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
6. Την 94/2019 Περί εξουσιοδότησης Υπογραφών
7. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
8. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω εκτάκτου γεγονότος.
9. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
 - _Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π)
 - _Πρωτογενές Αίτημα: 04/12/2019 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - _Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 19REQ005965014
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #1.785,60# € με ΦΠΑ
 - _Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 04/12/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης #1.785,60# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος

Α.Φ.Μ.: 069735436

Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρων

Οδός : Καρυά Αχαΐας

Τ.Κ.: 25200

Τηλέφωνο: 6974464843

Αναλυτικά:

Ύστερα από ειδοποίηση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βουλιαγμένη της Δ.Ε. Πηνειάς του Δήμου Ήλιδας στην Υπηρεσία για σημαντική μείωση στην υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας.

Το συνεργείο της Διεύθυνσης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων πραγματοποίησε έλεγχο στο σύστημα υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας όπου έχει καταστραφεί μια αντλία επιφανείας η οποία στέλνει νερό από μια δεξαμενή που βρίσκεται χαμηλότερα σε άλλη που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και τροφοδοτεί το δίκτυο του οικισμού με φυσική ροή.

Η αιτία καταστροφής εντοπίζεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού ρεύματος της ΔΕΗ πράγμα που είναι συχνό αυτή την εποχή λόγω πτώσης κεραυνών.

Για την αποκατάσταση της υδροδότησης της Τ.Κ. απαιτείται η αντικατάσταση της αντλίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚΚ DAB K90/100T

ΠΟΤΗΡΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ CIM

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Συνολικό Ποσό : #1.785,60# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

τα ανωτέρω, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58, την περίπτωση δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη με **αριθμό πρωτοκόλλου 25891/04-12-2019 Απόφαση Δημάρχου** για την ανάθεση της υπηρεσίας: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»** συνολικής **προσυπολογιζόμενης δαπάνης #1.785,60# €** με ΦΠΑ, σε βάρος του **ΚΑ.: 25.6262.05** με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον: Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος Α.Φ.Μ.: 069735436 Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρων Οδός : Καρυά Αχαΐας, Τ.Κ.: 25200 Τηλέφωνο: 6974464843.

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 317/2019

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 31-12-2019

Ο Πρόεδρος

Ζαχαρόπουλος Βασίλειος