



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 36/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/16-2-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης – Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο 'ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ'»».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-2-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 3328/8/12-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
4. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
5. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δούλος Παντελής – Μέλος.
2. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης – Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο 'ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ'» μετά το αρ. πρωτ. Δ/032/14-2-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό Αποσφράγισης – Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο 'ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ'» με ηλεκτρονική διαδικασία, το οποίο έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, σήμερα, 14/02/2018, ημέρα Τετάρτη.» Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου που βρίσκεται επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 6, σήμερα 06/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 278/2017 Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ' αριθ. 31376/29-11-2017 διακήρυξης για τη Σύμβαση Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ"» συνολικού προϋπολογισμού 905.200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 50754 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 278/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λαμβάνοντας ΑΔΑ 66ΥΠΩΡΘ-ΩΓ2 και η περίληψή της αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λαμβάνοντας ΑΔΑ 7ΣΜΡΩΡΘ-ΒΦ2.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕ Χημικών Μηχανικών)
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ)
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ (Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ)
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ (Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ)
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός)

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 31376/29-11-2017 διακήρυξη για τη Σύμβαση Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ"» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 50754. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 30/1/2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/02/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 50754 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:

α/α	Προμηθευτής	Ημερομηνία Υποβολής προσφοράς
1	ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.	29-01-2018

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :

α/α	Προμηθευτής	Α/Α Ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος	Α/Α προσφοράς συστήματος
1	ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.	50754	84652

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο φάκελο των προσφορών που υπέβαλλε εμπρόθεσμα ο ανωτέρω προμηθευτής, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. Ειδικότερα στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε

εμπρόθεσμα λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου: 2317/01.2.2018 από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΑΕ.

Ο φάκελος ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013, ζητείται να περιέχει τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχής, παραδόθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνεπώς ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την προσφορά του εμπρόθεσμα και νομότυπα, καθώς υπέβαλε την ηλεκτρονική προσφορά και κατέθεσε εμπρόθεσμα τον αντίστοιχο ενσφράγιστο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε 2 στάδια:

- Πρώτο στάδιο: άνοιγμα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Δεύτερο στάδιο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στην παρούσα φάση.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε ο συμμετέχων οικονομικός φορέας τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως και αφού ολοκλήρωσε και τον έλεγχο των ψηφιακών υπογραφών από το σύστημα, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις του οικονομικού φορέα είναι σύννομες και ουδεμία απόκλιση έχουν από τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

1. η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της προσφοράς της διαγωνιζομένης εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. καθότι συμμορφώνονται προς τους όρους της διακήρυξης σε σχέση με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή προβαίνει στην επόμενη φάση, στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης όπως φαίνεται παρακάτω:

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης:

Α. Αυτοκινούμενος συμπίεστής (B1)- συντελεστής βαρύτητας 40%		
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (B1i)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ1i)
1. Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές	100-120	10%
2. Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DIN 70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση καυσίμου gr/ps.h, σύστημα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.)	100-120	10%
3. Διαστάσεις, βάρος συμπίεστή απορριμμάτων, πλάτος και στοιχεία συμπεκνωτικών τροχών, στοιχεία λεπίδας	100-120	10%
4. Ευελιξία, ακτίνα	100-120	15%

στροφής , ικανότητα ταλάντωσης , ικανότητα αναρρίχησης		
5.Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	100-120	10%
6.Προσφερόμενος από τον προμηθευτή πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους	100-120	10%
7.Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	10%
8.Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)	100-120	10%
9.Χρόνος παράδοσης	100-120	10%
10.Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας	100-120	5%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

$$B1 = \sigma_{1.1} * B1.1 + \sigma_{1.2} * B1.2 + \dots + \sigma_{1.10} * B1.10$$

B. Φορτωτής - εκσκαφέας καδοφόρος ελαστικοφόρος (B2)- συντελεστής βαρύτητας 40%
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (B2i) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

		ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ_{2i})
1.Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές	100-120	10%
2.Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DIN 70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση καυσίμου gr/ps.h, σύστημα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.)	100-120	10%
3. Σύστημα φόρτωσης- εκσκαφής-βάρους	100-120	15%
4.Ευελιξία, ακτίνα στροφής , ικανότητα ταλάντωσης , ικανότητα αναρρίχησης	100-120	10%
5.Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	100-120	10%
6.Προσφερόμενος από τον προμηθευτή εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα,	100-120	10%

εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους		
7.Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	10%
8.Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)	100-120	10%
9.Χρόνος παράδοσης	100-120	10%
10.Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας	100-120	5%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

$$B2 = \sigma 2.1 * B2.1 + \sigma 2.2 * B2.2 + \dots + \sigma 2.10 * B2.10$$

Γ. Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (B3) -συντελεστής βαρύτητας 20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (B3i)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ3i)
1.Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές	100-120	10%
2.Ανυψωτική ικανότητα	100-120	15%
3.Κινητήρας, Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	100-120	5%
4.Προσφερόμενος από τον προμηθευτή εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους	100-120	20%
5.Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	15%
6.Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)	100-120	20%
7.Χρόνος παράδοσης	100-120	10%
8.Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας	100-120	5%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

$$B3 = \sigma 3.1 * B3.1 + \sigma 3.2 * B3.2 + \dots + \sigma 3.8 * B3.8$$

Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) τεχνικής προσφοράς

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

$$\Sigma B = 0,40 * B1 + 0,40 * B2 + 0,2 * B3$$

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην βαθμολόγηση της προσφοράς όπως φαίνεται παρακάτω:

Η βαθμολογία του διαγωνιζομένου είναι η ακόλουθη:

1. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε..:

Αναλυτικά η βαθμολογία του διαγωνιζομένου ανά κριτήριο καθώς και η αιτιολόγηση αυτής παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Α. Αυτοκινούμενος συμπίεστής (B1)- συντελεστής βαρύτητας 40%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑ Θ. (B1)	ΣΥΝΤ. (Σ1)	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1. Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές	105	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές ο προσφερόμενος εξοπλισμός υπερέρχει του ζητούμενου.
2. Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DIN 70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση καυσίμου gr/ps.h, σύστημα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.)	110	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει πιο ισχυρό κινητήρα (210 KW) από τον ζητούμενο.
3. Διαστάσεις, βάρος συμπίεστή απορριμμάτων, πλάτος και στοιχεία συμπυκνωτικών τροχών, στοιχεία λεπίδας	105	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει μεγαλύτερο βάρος (Βάρος λειτουργίας 25.700 Kg).
4. Ευελιξία, ακτίνα στροφής, ικανότητα ταλάντωσης, ικανότητα αναρρίχησης	100	15%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
5. Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	100	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
6. Προσφερόμενος από τον προμηθευτή πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους	100	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
7. Εγγύηση καλής λειτουργίας	100	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
8. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)	110	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παρέχει τεχνική 15ετή τεχνική υποστήριξη έναντι ζητούμενης 10ετούς (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
9. Χρόνος παράδοσης	115	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η παράδοση θα γίνει σε

90 ημέρες έναντι 150 που ζητούνται
(Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Παρέχει εκπαίδευση και
στις περιπτώσεις συντήρησης και
επισκευής αντί της ζητούμενης
στοιχειώδους (Υπεύθυνη Δήλωση
2.4.3.2.β)

10.Εκπαίδευση 104 5%
προσωπικού – επίδειξη
λειτουργίας

ΣΥΝΟΛΟ Β1 104, 100
7 %

Β. Φορτωτής - εκσκαφέας καδοφόρος ελαστικοφόρος (Β2)- συντελεστής βαρύτητας 40%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘ ΣΥΝΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
(Σ2)
(Β2)

1.Συμφωνία 102 10%
προσφοράς, με
τεχνικές προδιαγραφές

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές ο
προσφερόμενος εξοπλισμός υπερέρχει του
ζητούμενου.

2.Στοιχεία κινητήρα 105 10%
(τύπος, ισχύς κατά DIN
70020, κυλινδρισμός,
ειδική κατανάλωση
καυσίμου gr/ps.h,
σύστημα ψύξεως, έτος
κατασκευής, ροπή
στρέψης, κ.λ.π.)

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Διαθέτει κινητήρα 83 KW
αντί 75 του ζητούμενου.

3. Σύστημα φόρτωσης- 100 10%
εκσκαφής-βάρους

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά.

4.Ευελιξία, ακτίνα 100 15%
στροφής , ικανότητα
ταλάντωσης ,
ικανότητα αναρρίχησης

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά.

5.Σύστημα μετάδοσης 100 10%
της κίνησης, σύστημα
διεύθυνσης, σύστημα
πέδησης

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά.

6.Προσφερόμενος από 100 10%
τον προμηθευτή
εξοπλισμός,
δυνατότητες,
εξαρτήματα, όργανα,
εκτιμώμενα ανάλογα
με την χρησιμότητα
τους

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά

7.Εγγύηση καλής 100 10%
λειτουργίας

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά (Υπεύθυνη Δήλωση
2.4.3.2.β)

8.Ποιότητα 110 10%
εξυπηρέτησης (τεχνική
βοήθεια –
ανταλλακτικά)

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Παρέχει τεχνική 15ετή
τεχνική υποστήριξη έναντι ζητούμενης
10ετούς (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)

9.Χρόνος παράδοσης 115 10%

Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Η παράδοση θα γίνει σε 90
ημέρες έναντι 150 που ζητούνται
(Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)

10.Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας	104	5%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παρέχει εκπαίδευση και στις περιπτώσεις συντήρησης και επισκευής αντί της ζητούμενης στοιχειώδους (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
ΣΥΝΟΛΟ Β2	103,4	100 %	

Γ. Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (Β3) -συντελεστής βαρύτητας 20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑ	ΣΥΝΤ.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Θ. (Σ3)	(Β3)		
1.Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές	102	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές ο προσφερόμενος εξοπλισμός υπερέρχει του ζητούμενου.
2.Ανυψωτική ικανότητα	106	15%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ανυψωτική του ικανότητα είναι 2.500 Kg έναντι ζητούμενης 2.000 Kg
3.Κινητήρας, Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	102	5%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ισχύς του κινητήρα είναι 36 KW αντί του ζητούμενου 31,5 KW (42 Hp)
4.Προσφερόμενος από τον προμηθευτή εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους	100	20%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
5.Εγγύηση καλής λειτουργίας	100	15%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
6.Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)	110	20%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παρέχει τεχνική 15ετή τεχνική υποστήριξη έναντι ζητούμενης 10ετούς (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
7.Χρόνος παράδοσης	115	10%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η παράδοση θα γίνει σε 90 ημέρες έναντι 150 που ζητούνται (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
8.Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας	104	5%	Πληροί τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παρέχει εκπαίδευση και στις περιπτώσεις συντήρησης και επισκευής αντί της ζητούμενης στοιχειώδους (Υπεύθυνη Δήλωση 2.4.3.2.β)
ΣΥΝΟΛΟ Β3	104,9	100 %	

Δηλαδή σύνολο ΣΒ = 0,4*Β1 + 0,4*Β2 + 0,2*Β3 = 104,22

Κατόπιν των ανωτέρω , συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του ν.3852/10, το ν.4412/2016 τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του πρακτικού Αποσφράγισης – Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο 'ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ'», από τον παρακάτω προμηθευτή:

α/α	Προμηθευτής	Ημερομηνία Υποβολής προσφοράς
1	ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.	29-01-2018

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2018

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 16-02-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ