



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 155/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/17-04-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή υδρομόνωσης στο ΕΠΑΣ Αμαλιάδας, ψήφιση διάθεση πίστωσης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-04-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 13407/9/11-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος
2. Προκόπης Πέτρος – Μέλος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος
4. Παπαδάτος Πέτρος – Μέλος
5. Νικολόπουλος Νικόλαος – Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δούλος Παντελής – Μέλος
2. Χριστόπουλος Γεώργιος – Αν/δρος
3. Παναγόπουλος Χρήστος – Μέλος
4. Κολόσακας Άγγελος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την ανάθεση του έργου: Κατασκευή υδρομόνωσης στο ΕΠΑΣ Αμαλιάδας μετά το με αριθμό πρωτοκόλλου 13624/Δ4/1435/14-04-2014 αίτημα δαπάνης – δελτίο παραγγελίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Θέτω υπόψη σας τη με αριθμό 212/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση κατασκευής του έργου: Κατασκευή υδρομόνωσης στο ΕΠΑΣ Αμαλιάδας, προϋπολογισμού δαπάνης €7.200,00 και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου η απευθείας ανάθεση.

Σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών το έργο θα εκτελεσθεί με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

«Οι τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 7.200,00€ με ΦΠΑ αφορούν στην εκτέλεση έργου με τίτλο «Κατασκευή υδρομόνωσης στο ΕΠΑΣ Αμαλιάδας». Συγκεκριμένα αφορά την περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή υδρομόνωσης με ασφαλική μεμβράνη. Θα χρησιμοποιηθεί ασφαλική μεμβράνη με τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι κατασκευασμένη από μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου και πολυπροπυλενίου (APP)

και η άνω επιφάνειά της φέρει ορυκτή ψηφίδα. β) το πάχος της μεμβράνης δεν θα είναι μικρότερο των 4 mm το δε βάρος θα είναι μεγαλύτερο των 4 Kg/m², ενώ θα πρέπει να δίδεται από τον κατασκευαστή ευκαμψία μέχρι και -50C γ) η διαπερατότητα σε νερό είναι μηδέν μέχρι πίεση 4 at, η δε αντοχή σε ελκυσμό (κατά μήκος και κατά πλάτος) είναι 450 N/5cm. Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται ως εξής: 1) Καθαρισμός δώματος από κάθε είδους ξένο υλικό, 2) Ξεδιπλώνονται τα ρολά της ασφαλικής μεμβράνης με την όψη που φέρει επίταση άμμο προς τα επάνω. Γίνεται ευθυγράμμιση των ρολών με επικάλυψη μεταξύ τους 10 εκατ. 3) Διπλώνονται τα ρολά στη μέση, με τρόπο που να ελευθερωθεί η επιφάνεια που θα επικολληθεί. Στην επιφάνεια που επικολλήθηκε προηγήθηκε μια στρώση με βερνίκι εμποτισμού. 4) Ξεδιπλώνεται χωρίς καθυστέρηση η μεμβράνη με την φροντίδα να μην καλύπτονται από κόλλα, ενώ γίνονται και πιθανές μικροεπιδιορθώσεις της ευθυγράμμισης των ρολών αν χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην παραμείνουν φυσαλίδες αέρος κάτω από την μεμβράνη. 5) Θερμαίνονται με φλόγιστρο οι επικαλύψεις σε όλο το πλάτος των 10 εκατ. Και στη συνέχεια σπατουλάρονται οι ραφές με την ζεστή άκρη μιας σπάτουλας, για την επίτευξη του ενιαίου της επιφανείας της μεμβράνης μόνωσης. 6) Στα περιμετρικά κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, απολήξεις κλιμακοστασίων κτλ) η επικάλυψη με μεμβράνη συνεχίζεται δια μέσου του υπάρχοντος σοβατεπιού Το κατακόρυφο τμήμα της μεμβράνης επικολλάται σε όλη την επιφάνεια του. Το τελείωμα της ασφαλικής μεμβράνης γίνεται με γέμισμα πλαστικού στόκου. Ο εκτελών το έργο υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για την αποφυγή ατυχήματος όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και στον προϋπολογισμό με ΚΑ 15.7331.10001.».

Προτείνεται η ανάθεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. κ. Γκουλιούμη Αθανάσιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ229/99 η ανάθεση του έργου γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή του έργου. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

το αίτημα δαπάνης και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις των Π.Δ.171/87, 609/85 & 229/99, των Ν.1418/84, 3263/2004, 3463/2006, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 19 παρ. 13 του ν.4071/11-4-2012, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή υγρομόνωσης στο ΕΠΑΣ Αμαλιάδας στον Ε.Δ.Ε. κ. Γκουλιούμη Αθανάσιο στο ποσό των 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.10001 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2014, για την εξόφληση του αναδόχου σύμφωνα με την με αριθμό Ε150/16-4-2014 προέκθεση ανάληψης δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 17-04-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος