



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 138/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/06.06.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.849.743,11€ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 06-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.:10245/14/2.6.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ- μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος
4. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	4.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

5^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 10257/Δ4/1485/02-06-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα το 'Πρακτικό Ι' της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών στον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.849.743,11€ (πλέον Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες».

Ακολούθως τέθηκε υπόψη τους το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι, το οποίο αναφέρει:

«Στη Αμαλιάδα, την 22/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ : ΩΧΧΕΩΡΘ-ΞΥΡ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου 'Ηλιδας ,αποτελούμενη από:

1	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ως Πρόεδρος (ΠΕ Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Δ. 'Ηλιδας)
2	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ως Μέλος (ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δ. 'Ηλιδας)
3	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ	ως Μέλος (ΤΕ Μηχανολόγος Δ. 'Ηλιδας)
4	ΑΓΓΕΛΟΣ	ΤΣΙΚΑΣ	ως Μέλος (ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δ. Πύργου)
5	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΠΟΥΡΑΣ	ως Μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ)
6	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ	ως Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ζαχάρως εκπρόσωπος ΠΕΔ)
7	ΦΩΤΙΟΣ	ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ	ως Μέλος (εκπρόσωπος εργοληπτικών οργανώσεων)

συνήλθε στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει το διαγωνισμό που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της με στοιχεία 23PROC012532091 2023-04-21Διακήρυξης του έργου.

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού παρέλαβε τους κλειστούς φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης, προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση τωνυποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορώνμε αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό δεν αποσφραγίστηκε ο (υπό) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των(υπό) φάκελων «Δικαιολογητικά συμμετοχής»&«Τεχνική προσφορά» που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαγωνισμού ανήρτησε στον ελεύθερο χώρο «συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα με δικαίωμα πρόσβασης μόνο τους προσφέροντες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.» είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: Α/Α Προσφοράς 290089.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών και διαπίστωσε ότι ο σχετικός φάκελος κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.» και έλαβε αρ.πρωτ.:8968/18-5-2023.

Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και εκδόθηκαν βεβαιώσεις εγκυρότητας των κάτωθι εγγυητικών επιστολών:

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
1	ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.	α) e-176431/05.05.2023 ποσού 118.497,43 εκδόσεως ΤΜΕΔΕ β) 1GR23/150000109/15.05.2023 ποσού 118.497,43 εκδόσεως Ασφαλιστικής εταιρείας ONIXASIGURARIS.A.	V/164668/22-5-2023 ΤΜΕΔΕ 800/22-5-2023 βεβαίωση της Ασφαλιστικής εταιρείας ONIXASIGURARIS.A. (αρ.πρωτ. Δ.Ήλιδας 9211/Δ4/1370/23-5-2023)

Από τον παραπάνω έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά και τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών η Επιτροπή κρίνει ως παραδεκτή την προσφορά του διαγωνιζόμενου **ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.**

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχει υποβάλλει η **ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.**

Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε η συμμετέχουσα Ένωση διαπίστωσε ότι υπέβαλε το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής ως ζητούνται στην παρ.24.2 της διακήρυξης.

Συγκεκριμένα υπεβλήθησαν:

- α) τα Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ,συνοδευτικές Υπεύθυνες δηλώσεις και αποφάσεις αναθετουσών - γνωμοδοτήσεις περί επάρκειας επανορθωτικών μέτρων
- β) εγγυήσεις συμμετοχής
- γ) Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ρωσικής συμμετοχής

Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των κατατεθειμένων ΕΕΕΣ διαπίστωσε ότι δόθηκε καταφατική απάντηση στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και την εταιρεία ΑΒΑΞ ΑΕ ,μέλη της διαγωνιζόμενης ένωσης, στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού», χωρίο Γ «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα» και συγκεκριμένα στα πεδία «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού», επιπλέον η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ έδωσε καταφατική απάντηση το σημείο : «Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών» καταθέτοντας και ΥΔ που αιτιολογεί την ως άνω θετική της απάντηση.

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες στο πεδίο «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού» και γνωστοποίησε το πραγματικό γεγονός της υπ' αριθμ. 748/2021 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με την οποία, αποδίδεται στην Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, η οποία περιορίζεται σε έναν μόνο διαγωνισμό και δη για το έργο «Γούρνες-Χερσόνησος», που διενεργήθηκε προ δεκαετίας (στις 27.01.2012), στον οποίο η εν λόγω Εταιρεία συμμετείχε

κοινοπρακτικά με άλλη εταιρεία. Στο ίδιο πεδίο η εταιρεία αναφέρει τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε και απαριθμεί τις περιπτώσεις που αυτά τα επανορθωτικά μέτρα κρίθηκαν επαρκή από άλλες Αναθέτουσες Αρχές, κατόπιν της προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, **σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ' αρ. 102080/24-10-2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/Β' /02-11-2022) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», η έναρξη ισχύος της οποίας εκκινεί την 21η Νοεμβρίου 2022.**

Αναλυτικότερα αναφέρει :

«Σημειωτέον ότι τα ως άνω ληφθέντα επανορθωτικά μέτρα έχουν ήδη κριθεί επαρκή από την Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, καθώς και από Αναθέτουσες Αρχές σε προγενέστερες της παρούσας διαδικασίες, τις αποφάσεις των οποίων επισυνάπτω στο παρόν μαζί με τις αντίστοιχες Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, εκ των οποίων αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 102080/2022 Υπουργικής Απόφασης, λόγω της ταύτισης με την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία του οικονομικού φορέα, των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν λόγο αποκλεισμού καθώς και των προσκομισθέντων στοιχείων προς απόδειξη της επάρκειας αυτών. Ειδικότερα: 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής δυνάμει της με αριθ. 39/2022, απόφασης της όπως αυτή λήφθηκε κατά την 7η / 25.02.2022 Τακτική Συνεδρίασή της, μετά την από 03/02/2022 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως διατυπώθηκε στην με αρ.48η Συνεδρίαση/Πράξη 48Δ ,στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μ.Ε.Α ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» , 2. την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής δυνάμει της με αριθ.,38 /2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 7η / 25.02.2022 Τακτική Συνεδρίασή της, μετά την από 03/02/2022 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως διατυπώθηκε στην με αρ. 48η Συνεδρίαση/Πράξη 48Ε, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μ.Ε.Α ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 3. την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής δυνάμει της με αριθ.,155/2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 16η / 23.05.2022 Τακτική Συνεδρίασή της, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 4. Την υπ' αρ. πρωτ. 134399/04-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΤΗ465ΧΘΞ-ΙΤ0) Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά την από 11/04/2022 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως διατυπώθηκε στην με αρ. 52η Συνεδρίαση /Πράξη 52Κ /11/04/2022 Γνωμοδότησή της στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α' ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ. Έργο Ύδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσήϊδας. 5. το ΔΣ της ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ δυνάμει της με αριθ.163/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 8η Συνεδρίασή του, μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως διατυπώθηκε στην με αρ.56Ζ [5110 /15-07-2022] Γνωμοδότησή της, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2023» 6. την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας δυνάμει της με αριθ.215 /2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 25^η Συνεδρίασή της, μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ,όπως διατυπώθηκε στην με αρ.57Λ/222 Γνωμοδότησή της, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β΄)». 7. Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάτμου δυνάμει της με αριθ.220 /2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την Συνεδρίασή της, στις 12/12/2022 μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως διατυπώθηκε στην με αρ 62Β /17.11.2022 Γνωμοδότησή της στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» 8. το ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ΑΕ ΟΤΑ» δυνάμει της με αριθ.115/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 22η Συνεδρίασή του, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υπηρεσία: «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ζακύνθου» 9. το ΔΣ της ΔΕΥΑ Θήρας δυνάμει της με αριθ.38/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 05η Συνεδρίασή του, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: « Προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης ποσότητας 2.000 κυβικών μέτρων ανά ημέρα για την Δ.Κ. Οίας» 10. την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής δυνάμει της με αριθ.139/2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 15^η /10.05.2022 Τακτική Συνεδρίασή της, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 6,8 ΚΑΙ 10 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ». 11. το ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» δυνάμει της με αριθ.112/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 12η Συνεδρίασή του, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υπηρεσία: « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ» 12.την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών δυνάμει της με αριθ.359/2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 31^η Συνεδρίασή της, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 13.την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δυνάμει της με αριθ.2304/2022 απόφασης της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 53η Συνεδρίασή της, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» 14.το ΔΣ της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας δυνάμει της με αριθ.133 /2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 13^η Συνεδρίασή του, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 15. το ΔΣ της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας δυνάμει της με αριθ.132/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την 13η Συνεδρίασή του, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 16.το ΔΣ της ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ δυνάμει της με αριθ.454/2022 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την Συνεδρίασή του στις 12/12/2022, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια: « Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – Φάση Α΄» 17. Το Δ. Σ. της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής(Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.) Δήμου Σιντικής – Ν. Σερρών δυνάμει της με αριθ.32 /2023 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την Συνεδρίασή του στις 24/02/2023, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την σύμβαση: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» κατόπιν της υπ' αρ. 7Δ /2023 ΓΝΩΜΗ της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 18.Την με αριθ. Πρωτ.: 692/57637 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν της Γνώμης 7Α /2023 (του άρθρου 73 παρ. 8 του ν. 4412/2016) της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ.πρωτ. 111257/18-11-2022 Υ.Α. -ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.πρωτ.11376/07-02-2023 Υ.Α.-ΑΔΑ: 6ΒΔΞ46ΜΤΛΡ-ΒΞΘ) για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός των Δικτύων Άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)Ταυρωπού » (ΑΔΑΜ: 22PROC011428874 2022-10-14) -Α' Φάση Διαγωνισμού. 19. την με αριθ. Πρωτ.: 700/57867 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν της Γνώμης 7Β /2023 (του άρθρου 73 παρ. 8 του ν. 4412/2016) της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 111257/18-11-2022 Υ.Α. -ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.πρωτ.11376/07-02-2023 Υ.Α.-ΑΔΑ:6ΒΔΞ46ΜΤΛΡ-ΒΞΘ) για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο :Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικο μέσω ΣΔΙΤ» (ΑΔΑΜ: 22PROC0115196162022-11-01) - Α' Φάση Διαγωνισμού. 20. την με αριθ. Πρωτ.: 89902/Φ. ΕΡΓΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ /21-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και μεταφορών κατόπιν της Γνώμης 8Δ /20-2-2023 της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο : ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.» 21. την με αριθ. Πρωτ.: 90060 /Φ.ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ/21-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και μεταφορών κατόπιν της Γνώμης 8Δ /20-2-2023 της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412 /2016 για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Επιπλέον, όπως διευκρινίστηκε στη συνοδευτική από 16-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», με την καταφατική της απάντηση στο πεδίο «Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών» του ΕΕΕΣ, γνωστοποιήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή το πραγματικό γεγονός της στοιχειοθέτησης του λόγου αποκλεισμού της ψευδούς δηλώσεως με τις υπ' αριθ. 1104 1105 1106/2022 και 1256_1257_1258_1259/2022 Αποφάσεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σε βάρος της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» . Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ' αρ. 102080/24-10-2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/Β' /02-11-2022) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», η έναρξη ισχύος της οποίας εκκινεί την 21η Νοεμβρίου 2022, η εταιρεία αναφέρει τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε και στη συνέχεια αναφέρει την περίπτωση που αυτά τα επανορθωτικά μέτρα κρίθηκαν επαρκή, σύμφωνα :
-Το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.) Δήμου Σιντικής – Ν. Σερρών δυνάμει της με αριθ.32/2023 απόφασης του, όπως αυτή λήφθηκε κατά την Συνεδρίασή του στις 24/02/2023, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού

συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την σύμβαση: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» κατόπιν της υπ' αρ. 7Δ /2023 ΓΝΩΜΗ της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

-Την με αριθ. Πρωτ.: 692/57637 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν της Γνώμης 7Α /2023 (του άρθρου 73 παρ. 8 του ν. 4412/2016) της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 111257/18-11-2022 Υ.Α. -ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.πρωτ.11376/07-02-2023 Υ.Α.-ΑΔΑ: 6ΒΔΞ46ΜΤΛΡ-ΒΞΘ) για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός των Δικτύων Άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ταυρωπού » (ΑΔΑΜ: 22PROC011428874 2022-10-14) -Α' Φάση Διαγωνισμού.

- την με αριθ. Πρωτ.: 700/57867 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν της Γνώμης 7Β /2023 (του άρθρου 73 παρ. 8 του ν. 4412/2016) της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 111257/18-11-2022 Υ.Α. - ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.11376/07-02-2023 Υ.Α.-ΑΔΑ:6ΒΔΞ46ΜΤΛΡ-ΒΞΘ) για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο :Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικο μέσω ΣΔΙΤ» (ΑΔΑΜ: 22PROC0115196162022-11-01) - Α' Φάση Διαγωνισμού.

- την με αριθ. Πρωτ.: 89902/Φ. ΕΡΓΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ /21-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και μεταφορών κατόπιν της Γνώμης 8Δ /20-2-2023 της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο : ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.»

- την με αριθ. Πρωτ.: 90060 / Φ.ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ/21-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και μεταφορών κατόπιν της Γνώμης 8Δ /20-2-2023 της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι αφενός δεν συντρέχει στο πρόσωπο της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, μέλους της διαγωνιζόμενης Ένωσης , ο λόγος αποκλεισμού των παρ.22.Α.4 (γ) & (ζ) δεδομένου ότι εν προκειμένω στοιχειοθετείται η περίπτωση της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011 καθώς η εταιρεία υπήχθη στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011 , έχει ήδη προβεί σε πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου, ενώ δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί επανάληψης της παράβασης μέχρι σήμερα και αφετέρου καλύπτονται όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης, αφού η εταιρεία:

- έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε με την υπ' αρ. 748/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
- έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο συνεργαζόμενη με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
- έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ της εταιρείας ΑΒΑΞ ΑΕ, η εταιρεία παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες στο πεδίο «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού» και αναφέρει:

«Η εταιρία μας δεν έχει συνάψει συμφωνία με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στον παρόντα διαγωνισμό. Ανεξαρτήτως αυτού, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο διαδικασίας αυτεπάγγελτου ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδος (στο εξής «ΕΑ») για τις συνθήκες διαγωνισμών δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων άρθρου 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η εταιρία μας συμμετείχε σε διαδικασία Διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε η απόφαση ΕΑ 642/2017 (Ελληνικό ΦΕΚ Β' /3104/08.09.2017) δυνάμει της οποίας η εταιρία απεδέχθη την συμμετοχή της σε παράβαση, η οποία έληξε το έτος 2012. Δυνάμει της ως άνω απόφασης Διευθέτησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ευρύτερο συστημικό πρόβλημα στον τρόπο συμπεριφοράς του συνόλου του κατασκευαστικού κλάδου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κατά την διαδικασία διαγωνισμών δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής και επέβαλε πρόστιμα σε δεκαπέντε (15) συνολικά εργοληπτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία Διευθέτησης. Ως προς τις λοιπές εμπλεκόμενες στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ελληνικές και αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρείες (Δελτίο Τύπου ΕΑ της 17/05/2016), οι οποίες δεν υπέβαλλαν αίτημα υπαγωγής στην διαδικασία Διευθέτησης διαφορών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει εκδοθεί η απόφαση 647/2017, με την οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα στις ελεγχόμενες εταιρείες. Περαιτέρω, σύμφωνα με την διατύπωση της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 235 του ν. 4635/2019) η υπαγωγή της εταιρείας μας στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α και η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης και κάθε άλλου υπευθύνου προσώπου από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις και έχει ως περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία αποκλεισμού της επιχείρησης από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχωρήσεων. Επισημαίνεται ότι η απάντηση στο παρόν ερώτημα του ΕΕΕΣ, ήτοι αν η Εταιρία μας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, είναι μεν θετική αλλά υπό την επιφύλαξη και τους όρους των ανωτέρω αναφερομένων, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Αντιστοίχως, η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα του υπόψη ΕΕΕΣ, ήτοι αν η εταιρία μας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, η απάντηση είναι μεν αρνητική, αλλά και πάλι υπό την επιφύλαξη των απαντήσεων στο παρόν ερώτημα περί συμφωνιών με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την υπαγωγή της εταιρείας μας στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α και την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου, η οποία συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης και κάθε άλλου υπευθύνου προσώπου από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις και έχει ως περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία αποκλεισμού της επιχείρησης από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχωρήσεων, καθώς και τα ήδη ληφθέντα μέτρα αυτοκάθαρσης. Δεδομένου ότι έχουμε υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και έχουμε εξοφλήσει το ποσό του προστίμου, αλλά και ενόψει της κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη αδυναμίας αποκλεισμού μας από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 73 παρ. 4 περ. γ' ν. 4412/2016, παρέλκει περαιτέρω αναφορά σε λοιπά μέτρα αυτοκάθαρσης, κατ' άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016. Επίσης επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της απόφασης 647/2017 και επομένως δεν δύναται να υπάρξει περίπτωση αποκλεισμού της εταιρείας μας»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι αφενός δεν συντρέχει στο πρόσωπο της Εταιρείας ΑΒΑΞ ΑΕ, μέλους της διαγωνιζόμενης Ένωσης, ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 22.Α.4 (γ) δεδομένου ότι εν προκειμένω στοιχειοθετείται η περίπτωση της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011 καθώς η εταιρεία υπήχθη στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α

του Ν. 3959/2011 , έχει ήδη προβεί σε πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου, ενώ δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί επανάληψης της παράβασης μέχρι σήμερα και αφετέρου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 73 του Ν4412/2016, έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της απόφασης 647/2017.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι δεν υφίστανται για τις εταιρείες ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ & ΑΒΑΞ ΑΕ οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια η ΕΔ συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής της σχετικής διακήρυξης συνέχισε το έργο της με τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της διαγωνιζόμενης Ένωσης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστές συνεδριάσεις έλεγξε, την πληρότητα και συμφωνία της μελέτης (ήτοι της τεχνικής προσφοράς), που υποβλήθηκε με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης σε αυτά (πίνακας συμμόρφωσης), χωρίς βαθμολόγηση.

Α. Τεχνική Προσφορά της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.

Τηρείται η απαιτούμενη δομή και πληρότητα του ΚΜΕ για όλα τα τεύχη και συγκεκριμένα:

1. **ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΣΥΝΟΨΗ)**
2. **ΤΕΥΧΟΣ 2 (Χ.Υ.Τ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)**
3. **ΤΕΥΧΟΣ 3 (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)**
4. **ΤΕΥΧΟΣ 4 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ)**
5. **ΤΕΥΧΟΣ 5 (ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)**
6. **ΤΕΥΧΟΣ 6 (ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)**
7. **ΤΕΥΧΟΣ 7 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ)**
8. **ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)**

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της **ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.** είναι πλήρης και σύμφωνη με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στον «Κανονισμό Μελετών Έργου» όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης:

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΜΕ: ΣΥΝΟΨΗ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1.1 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 1.1. "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"	ΝΑΙ
	Περιέχονται στο Τεύχος 1.1 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου:	ΝΑΙ
	Γενική περιγραφή των παραμέτρων και παραδοχών για τον σχεδιασμό του Χ.Υ.Τ.Υ., η περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης γενικής διάταξης και του τρόπου λειτουργίας του, καθώς και η λειτουργική εναρμόνιση των νέων έργων με τα υφιστάμενα;	ΝΑΙ
	Περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους;	ΝΑΙ
	Οργάνωση και εξοπλισμός των βοηθητικών χώρων και εξυπηρετήσεων;	ΝΑΙ
	Σχέδια γενικών διατάξεων σε κατάλληλες κλίμακες;	ΝΑΙ
	Τοπογραφικά διαγράμματα του γηπέδου εκτέλεσης των έργων;	ΝΑΙ
1.2. Περιεχόμενα Μελέτης	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 1.2. "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ"	ΝΑΙ
	Περιλαμβάνει το Τεύχος 1.2 περιεχόμενα όλων των επιμέρους τευχών της μελέτης καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν κάθε επιμέρους τεύχος μελέτης, ώστε να υπάρχει μία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου των υποβαλλομένων στοιχείων;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΚΜΕ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.)		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
		(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
2.1. Έργα Διαμόρφωσης και Εκμετάλλευσης ΧΥΤΥ	Ο Διαγωνιζόμενος έχει στη μελέτη του τεύχος 2.1 με θέμα: «Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.»	ΝΑΙ
	Περιέχει το Τεύχος 2.1 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου:	ΝΑΙ
	- Διαστασιολόγηση – Δυναμικότητα;	ΝΑΙ
	- Υπολογισμό χωρητικότητας Χ.Υ.Τ.Υ.;	ΝΑΙ
	- Περιγραφή φιλοσοφίας σχεδιασμού ΧΥΤΥ και σύνοψη προσφερόμενων έργων και λύσεων;	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων διαμόρφωσης του αναγλύφου της λεκάνης υποδοχής και καθορισμός ανάπτυξης αυτής;	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή των εργασιών διευθέτησης των υπολειμμάτων;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενων χωματουργικών εργασιών;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών ημερήσιας και προσωρινής κάλυψης;	ΝΑΙ
	- Τεκμηριωμένους υπολογισμούς ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων, χωρητικότητας με ειδικό πρόσφατο σχετικό λογισμικό; Περιλαμβάνονται τα αναλυτικά output αυτών;	ΝΑΙ
	- Οι υπολογισμοί του λογισμικού επιβεβαιώνονται με υπολογισμούς μέσω διατομών, ο κάρναβος των οποίων φαίνεται σε σχετικά σχέδια;	ΝΑΙ
	- Τεκμηριωμένο ισοζύγιο χωματισμών;	ΝΑΙ
	- Υπολογισμό ωφέλιμου όγκου και χρόνου ζωής;	ΝΑΙ
	- Έλεγχο ευστάθειας;	ΝΑΙ
	- Προμετρήσεις χωματισμών διαμόρφωσης λεκάνης υποδοχής και χωματουργικών για τυχόν αναχώματα καθώς και απαιτούμενων ποσοτήτων αδρανών υλικών;	ΝΑΙ
	- Οριζοντιογραφία και διατομές (διαμήκεις και εγκάρσιες) ανά 20,0 μέτρα διαμόρφωσης πυθμένα και πρανών, καθώς και τυπικές τομές έργων;	ΝΑΙ
	- Διάγραμμα εκσκαφών – επιχώσεων πυθμένα και πρανών του χώρου;	ΝΑΙ
	- Τυπική τομή κατά μήκος του ΧΥΤΥ με ένδειξη της προτεινόμενης σταδιακής πλήρωσης του κυττάρου (ανά εξάμηνο);	ΝΑΙ
	- Οριζοντιογραφία και τομές ανά 20,0 μέτρα του τελικού απορριμματικού αναγλύφου κάθε φάσης και συνολικά;	ΝΑΙ
2.2. Έργα Στεγανοποίησης	- Τομή και λεπτομέρειες ημερήσιου κελιού;	ΝΑΙ
	- Λεπτομέρεια κατασκευής τυχόν αναχώματος;	ΝΑΙ
2.2. Έργα Στεγανοποίησης	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 2.2 με θέμα «Έργα στεγανοποίησης»	ΝΑΙ
	Περιέχει το τεύχος 2.2:	ΝΑΙ

	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή μεθόδου στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών χώρου;	ΝΑΙ
	- Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας κατασκευής τεχνητού γεωσυνθετικού γεωλογικού φραγμού, τοποθέτησης της μεμβράνης και κατασκευής της προστατευτικής στρώσης;	ΝΑΙ
	- Περιγραφή ειδικών κατασκευών (τάφροι αγκύρωσης, τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων κ.λπ.);	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών για την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγμού;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά ποιότητας συνθετικών στεγανοποιητικών υλικών, εγγυήσεις εργοστασίου παραγωγής μεμβρανών;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών προστατευτικής στρώσης;	ΝΑΙ
	- Υπολογισμούς για τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στεγανοποίησης (μήκος αγκύρωσης, μηχανική αντοχή γεωυφάσματος και μεμβράνης σε διάτρηση, εφελκυσμό, αγκύρωση, τριβή στα πρανή, ευστάθεια διεπιφανειών, ευστάθεια αποστραγγιστικής στρώσης, επάρκεια στεγανοποίησης κλπ);	ΝΑΙ
	- Γεωτεχνικούς υπολογισμούς ευστάθειας συστήματος στεγανοποίησης;	ΝΑΙ
	- Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας υλικών και εργασιών στεγανοποίησης;	ΝΑΙ
	- Προμετρήσεις υλικών και εργασιών στεγανοποίησης;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού;	ΝΑΙ
	- Οριζοντιογραφία της έκτασης στεγανοποίησης ΧΥΤΥ;	ΝΑΙ
	- Τυπικές διατομές και σχέδια λεπτομερειών στεγανοποίησης πυθμένα, πρανών σε κατάλληλες κλίμακες;	ΝΑΙ
	- Λεπτομέρεια κατασκευής στεγανοποιητικής και στραγγιστήριας στρώση;	ΝΑΙ
	- Λεπτομέρειες αγκύρωσης, διέλευσης αγωγών από στεγανοποιητική στρώση, μεθοδολογία τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων και άλλες ειδικές λεπτομέρειες;	ΝΑΙ
2.3. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων	Έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του ο διαγωνιζόμενος Τεύχος 2.3 με θέμα: «Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων»	ΝΑΙ
	Περιέχει το Τεύχος 2.3:	ΝΑΙ
	- Υδρολογικό ισοζύγιο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων για κάθε τμήμα λειτουργίας και για το σύνολο και υπολογισμός ποσότητας στραγγισμάτων;	ΝΑΙ
	- Περιγραφή απορροής των ομβρίων εντός της λεκάνης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων με τρόπο που να ελαχιστοποιούνται τα βροχοστραγγίσματα από τα μέρη του κυττάρου που δεν έχουν εναποτεθεί απορρίμματα;	ΝΑΙ
	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή και πλήρης διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος συλλογής στραγγισμάτων;	ΝΑΙ

	- Περιγραφή του τρόπου κατασκευής του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των διατάξεων καθαρισμού και ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων;	ΝΑΙ
	- Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας εργασιών και υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής στραγγισμάτων;	ΝΑΙ
	- Σχέδιο διάταξης συστήματος συλλογής στραγγισμάτων για κάθε φάση λειτουργίας;	ΝΑΙ
	- Τυπικές τομές του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων και τυχόν απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής (αγωγοί, φίλτρα, κ.λπ.) και υλικών στεγανοποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα;	ΝΑΙ
	- Διαστασιολόγηση του αντλητικού συστήματος και των φρεατίων άντλησης;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού;	ΝΑΙ
2.4. Έργα διαχείρισης βιοαερίου	Έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του ο διαγωνιζόμενος Τεύχος 2.4 με θέμα: «Έργα διαχείρισης βιοαερίου»	ΝΑΙ
	Το Τεύχος 2.4 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου περιέχει:	ΝΑΙ
	- Υπολογισμό της αναμενόμενης παραγωγής βιοαερίου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και για το σύνολο διάρκειας ζωής του έργου;	ΝΑΙ
	- Διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου (απόσταση, αριθμός, βάθος, διαστασιολόγηση κλάδων μεταφοράς βιοαερίου);	ΝΑΙ
	- Υπολογισμός αναμενόμενης παροχής και λοιπών λειτουργικών στοιχείων κάθε κλάδου του δικτύου συλλογής – μεταφοράς;	ΝΑΙ
	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής του συστήματος συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου;	ΝΑΙ
	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, διάγραμμα ροής και αρχές λειτουργίας του πυρσού καύσης βιοαερίου;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής – μεταφοράς (αγωγοί, κεφαλές βιοαερίου, σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων, κ.λπ.) ;	ΝΑΙ
	- Σχέδιο γενικής διάταξης συστήματος συλλογής - μεταφοράς βιοαερίου για κάθε φάση λειτουργίας και συνολικά, τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών του συστήματος συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου;	ΝΑΙ
	- Σχέδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου;	ΝΑΙ
2.5. Έργα Προσωρινής - Τελικής Κάλυψης και	Έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του ο διαγωνιζόμενος Τεύχος 2.5 με θέμα: «Έργα προσωρινής - τελικής κάλυψης και αποκατάστασης»	ΝΑΙ
	Το Τεύχος 2.5 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου περιέχει:	ΝΑΙ

Αποκατάστασης	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσωρινής κάλυψης του τελικού καλύμματος σφράγισης και των εργασιών κατασκευής τους;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής τελικής και προσωρινής κάλυψης;	ΝΑΙ
	- Οριζοντιογραφία προτεινόμενου τελικού αναγλύφου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων μαζί με τα σχετικά έργα υποδομής (π.χ. αντιπλημμυρικά, περιφερειακή οδοποιία κλπ.);	ΝΑΙ
	- Τυπικές τομές τελικής προσωρινής κάλυψης;	ΝΑΙ
	- Σχέδια λεπτομερειών του τελικού καλύμματος και της θέσης των προτεινόμενων από τις υπόλοιπες μελέτες, δικτύων, όπως συλλογής βιοαερίου, ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων, διευθέτησης ομβρίων υδάτων κ.λπ., σε σχέση με αυτό;	ΝΑΙ
	- Προτάσεις για τελική αποκατάσταση του χώρου και νέες χρήσεις αυτού;	ΝΑΙ
	- Σχέδια λεπτομερειών του τελικού καλύμματος και της θέσης των προτεινόμενων από τις υπόλοιπες μελέτες, δικτύων, όπως συλλογής βιοαερίου, ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων, διευθέτησης ομβρίων υδάτων κ.λπ., σε σχέση με αυτό;	ΝΑΙ
	- Προτάσεις για τελική αποκατάσταση του χώρου και νέες χρήσεις αυτού;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΚΜΕ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
		(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
3.1. Έργα Οδοποιίας	Περιλαμβάνεται στην μελέτη του Διαγωνιζόμενου Τεύχος 3.1 με θέμα: «Έργα οδοποιίας»	ΝΑΙ
	Το Τεύχος 3.1 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου περιέχει:	ΝΑΙ
	☐ Τεχνική περιγραφή έργων;	ΝΑΙ
	☐ Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής έργων οδοποιίας;	ΝΑΙ
	☐ Μελέτη και υπολογισμός των οδοστρωμάτων;	ΝΑΙ
	☐ Οριζοντιογραφίες έργων οδοποιίας;	ΝΑΙ
	☐ Μηκοτομές έργων οδοποιίας;	ΝΑΙ
	☐ Διατομές έργων οδοποιίας;	ΝΑΙ
	☐ Τυπικές διατομές οδοποιίας και τεχνικών έργων;	ΝΑΙ
	☐ Διάγραμμα επικλίσεων;	ΝΑΙ
3.2. Έργα Διαχείρισης Ομβρίων	Περιλαμβάνεται στην μελέτη του Διαγωνιζόμενου Τεύχος 3.2 με θέμα: «Έργα Διαχείρισης ομβρίων»	ΝΑΙ
	Το Τεύχος 3.2 της μελέτης περιέχει:	ΝΑΙ
	☐ Τεχνική περιγραφή των έργων;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΚΜΕ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
		(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
	☐ Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής;	ΝΑΙ
	☐ Οριζοντιογραφίες έργων διαχείρισης ομβρίων;	ΝΑΙ
	☐ Λεπτομέρειες έργων διαχείρισης ομβρίων;	ΝΑΙ
3.3. Έργα παρακολούθησης και ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων	Περιλαμβάνεται στην μελέτη του Διαγωνιζόμενου Τεύχος 3.3 με θέμα: «Έργα παρακολούθησης και ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων»	ΝΑΙ
	Το τεύχος 3.3 της μελέτης του διαγωνιζόμενου περιέχει:	ΝΑΙ
	<u>Α. Συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων.</u>	ΝΑΙ
	Προσφέρεται μετεωρολογικός σταθμός, εγκατεστημένος επιτόπου του έργου;	ΝΑΙ
	<u>Β. Έλεγχος υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδάτων.</u>	
	☐ Περιγραφή των έργων ελέγχου υπογείων και επιφανειακών υδάτων και περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και ελέγχων;	
	☐ Σχέδιο διάταξης των έργων ελέγχου υπογείου και επιφανειακού νερού;	ΝΑΙ
	<u>Γ. Έλεγχος στραγγισμάτων</u>	
	☐ Περιγραφή των έργων ελέγχου στραγγισμάτων, αιτιολόγηση της θέσης δειγματοληψιών και περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και ελέγχων;	
	☐ Σχέδιο διάταξης των θέσεων δειγματοληψίας;	ΝΑΙ
	<u>Δ. Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου και λοιπών αέριων εκπομπών.</u>	
	☐ Περιγραφή των έργων ελέγχου διαφυγών βιοαερίου και αιτιολόγηση της θέσης δειγματοληψιών και περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και ελέγχων;	
	☐ Σχέδιο διάταξης των θέσεων δειγματοληψίας;	ΝΑΙ
	<u>Ε. Έλεγχος όγκου υγειονομικής ταφής και κατιζήσεων.</u>	
	☐ ☐ Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενου προγράμματος παρακολούθησης των κατιζήσεων του χώρου (συχνότητα παρατηρήσεων);	
	☐ Σχέδιο διάταξης των θέσεων παρακολούθησης των κατιζήσεων σε κάρναβο;	
	☐ ☐ Αναλυτική περιγραφή των έργων κατασκευής των θέσεων παρακολούθησης;	

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜΕ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
4.1 Εκθέσεις – Υπολογισμοί	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 4.1. “Εκθέσεις – Υπολογισμοί”	ΝΑΙ
	Περιέχονται στο Τεύχος 4.1 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου:	ΝΑΙ
	Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων επέκτασης και της προτεινόμενης διεργασίας επεξεργασίας που θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση της επιλογής καθώς και την ποιότητα εισόδου και εξόδου επεξεργασίας;	ΝΑΙ
	Περιγραφή του τρόπου τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και των παραγόμενων παραπροϊόντων (π.χ. λάσπη, άλμη ΡΟκ.λ.π.);	ΝΑΙ
	Χημικοτεχνικούς και υδραυλικούς (βαρυτικά δίκτυα, αντλιοστάσια, δίκτυα αέρα) υπολογισμούς της εγκατάστασης επεξεργασίας; Από τους χημικοτεχνικούς υπολογισμούς υπολογίζονται τα παραγόμενα παραπροϊόντα της εγκατάστασης (π.χ. λάσπη, άλμη ΡΟκ.λ.π.) σε ημερήσια βάση;	ΝΑΙ
	Περιγραφή αυτοματισμού και τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας;	ΝΑΙ
	Αναλυτικός υπολογισμός ενέργειας και χημικών με βάση τα σενάρια λειτουργίας, σύμφωνα με την ΤΣΥ και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης	ΝΑΙ
4.2. Σχέδια	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 4.2. “Σχέδια”	ΝΑΙ
	Περιέχονται στο Τεύχος 4.2 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου:	ΝΑΙ
	Διάγραμμα ροής και οργάνων της εγκατάστασης επεξεργασίας;	ΝΑΙ
	Γενική διάταξη έργων με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων;	ΝΑΙ
	Γενική διάταξη σωληνώσεων έργων εγκατάστασης επεξεργασίας με σημειωμένα τα υλικά τις διαμέτρους τους;	ΝΑΙ
	Γενική διάταξη ηλεκτρολογικών έργων (καταναλωτές, καλωδιώσεις);	ΝΑΙ
	Κάτοψη και τυπικές τομές των επιμέρους μονάδων της επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων;	ΝΑΙ
4.3 Στοιχεία προσφερόμενου εξοπλισμού	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος τεύχος 4.3. “Στοιχεία προσφερόμενου εξοπλισμού”	ΝΑΙ
	Περιέχεται στο Τεύχος 4.3 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου πλήρης κατάλογος του προσφερόμενου βασικού Η/Μ εξοπλισμού; Ο κατάλογος του προσφερόμενου εξοπλισμού έχει την κάτωθι μορφή;	ΝΑΙ
	Συνοπτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών;	ΝΑΙ
	Αναλυτική τεχνική περιγραφή λειτουργίας;	ΝΑΙ
	Τεχνικά φυλλάδια ενσωματούμενου εξοπλισμού;	ΝΑΙ
	Αποδεικτικά στοιχεία υπολογισμού ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης μονάδας UF: καμπύλες λειτουργίας επιμέρους καταναλωτών (όπως αντλίες, ψυκτήρες κ.λ.π.) με σημειωμένο το σημείο λειτουργίας και την απορροφούμενη ισχύ στο σημείο αυτό;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΚΜΕ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
		(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
5.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη	Ο διαγωνιζόμενος έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του τεύχος 5.1 με θέμα: «Αρχιτεκτονική μελέτη»	ΝΑΙ
	Περιέχει το Τεύχος 5.1 της μελέτης του διαγωνιζόμενου:	ΝΑΙ
	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας υλικών, προέλευσης υλικών, κατασκευαστών και προκατασκευασμένων στοιχείων;	ΝΑΙ
	- Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών λύσεων;	ΝΑΙ
	- Κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων, τομών και κατασκευαστικών λεπτομερειών;	ΝΑΙ
5.2 Στατική Μελέτη Κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και Σιδηρών Κατασκευών	Ο διαγωνιζόμενος έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του τεύχος 5.2 με θέμα: «Στατική μελέτη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και σιδηρών κατασκευών»	ΝΑΙ
	Το Τεύχος 6.2 της μελέτης του διαγωνιζόμενου περιέχει:	ΝΑΙ
	- Τεχνική έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντα οργανισμού και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού, ως προς την φόρτιση και τους χρησιμοποιούμενους υπολογισμούς;	ΝΑΙ
	- Τεύχη στατικών υπολογισμών;	ΝΑΙ
	- Σχηματικά Σχέδια διατάξεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού κάθε στοιχείου του έργου, όπως προτείνεται στην Αρχιτεκτονική μελέτη;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΚΜΕ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
		(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
	Ο διαγωνιζόμενος έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του τεύχος 6 με θέμα: «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων»;	ΝΑΙ
	Περιέχεται στο Τεύχος 6 της μελέτης του διαγωνιζόμενου Ηλεκτρολογική μελέτη δικτύου διανομής;	ΝΑΙ
	Περιέχει η μελέτη αυτή:	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές όλων των εργασιών;	ΝΑΙ
	- Σχετικούς υπολογισμούς;	ΝΑΙ
	- Γενικές διατάξεις των δικτύων;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού;	ΝΑΙ
	Περιέχεται στο Τεύχος 6 της μελέτης του διαγωνιζόμενου Ηλεκτρολογική μελέτη μέσης τάσης και μετασχηματισμών;	ΝΑΙ
	Η μελέτη αυτή περιέχει:	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές;	ΝΑΙ
	- Σχετικούς υπολογισμούς;	ΝΑΙ
	- Διάγραμμα και κάτοψη του υποσταθμού;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού;	ΝΑΙ
	Περιέχεται στο Τεύχος 6 της μελέτης του διαγωνιζόμενου Μελέτη αποχέτευσης;	ΝΑΙ
	Η μελέτη αυτή περιέχει:	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή έργων;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής δικτύων αποχέτευσης;	ΝΑΙ
	- Γενική διάταξη εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού;	ΝΑΙ
	Περιέχεται στο Τεύχος 6 της μελέτης του διαγωνιζόμενου Μελέτη έργων πυρόσβεσης;	ΝΑΙ
	Η μελέτη αυτή περιέχει;	ΝΑΙ
	- Τεχνική περιγραφή έργων;	ΝΑΙ
	- Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής έργων πυρόσβεσης;	ΝΑΙ
	- Γενική διάταξη εγκατάστασης έργων πυρόσβεσης;	ΝΑΙ
	- Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού;	ΝΑΙ

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΚΜΕ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
	Ο διαγωνιζόμενος έχει συμπεριλάβει στην μελέτη του Τεύχος 7 με θέμα: «Προμετρήσεις υλικών και εργασιών»	ΝΑΙ
	Περιέχονται στο Τεύχος 7 της μελέτης του διαγωνιζόμενου Πρόγραμμα με όλες οι ποσότητες των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την περάτωση και λειτουργία του έργου;	ΝΑΙ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Επάρκεια χωρητικότητας ΧΥΤΥ	Η χωρητικότητα της λεκάνης διάθεσης του νέου κυττάρου του ΧΥΤΥ, η οποία υπολογίζεται στο τεύχος 2.1 της μελέτης του διαγωνιζόμενου, είναι 634.000 m ³ ;	ΝΑΙ
	Κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας της λεκάνης διάθεσης στο τεύχος 2.1 της μελέτης του διαγωνιζόμενου έχουν ληφθεί υπόψη οι παραδοχές σχεδιασμού που απαιτούνται σύμφωνα με την ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Συμφωνεί ο σχεδιασμός της λεκάνης διάθεσης του ΧΥΤΥ που προσφέρεται σύμφωνα με την μελέτη έκαστου διαγωνιζόμενου που περιέχεται στο τεύχος 2.1 με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Συμφωνεί η προσφερόμενη από τον διαγωνιζόμενο στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρυνών του κυττάρου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο τεύχος 2.2 της μελέτης, με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων 2.5 και 3.3 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Είναι ο σχεδιασμός του πυθμένα και των πρυνών που παρουσιάζεται στα σχέδια οριζοντιογραφίας και τις διατομές της διαμόρφωσης του πυθμένα και των πρυνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης παραγράφου της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Το σύστημα συλλογής και ελέγχου στραγγιδίων συμφωνεί με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων 3.6 και 4.5 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων όλα τα παραγόμενα υγρά απόβλητα;	ΝΑΙ
Σύμφωνα με ΤΣΥ	Συμφωνούν τα έργα παρακολούθησης και ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Τεύχος 3.3 της μελέτης του διαγωνιζόμενου με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου κεφαλαίου της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Δυναμικότητα Μ.Ε.Σ.	Είναι η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων τουλάχιστον ίση με 80m ³ /day; Είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Μεμβράνες MBR	Είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος των μεμβρανών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 17 του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Ποιοτική σύσταση σχεδιασμού R.O.	Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος Αντίστροφης Όσμωσης (RO) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 18 του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Μεμβράνες MBR	Είναι η ειδική ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος των μεμβρανών UF σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 17 του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ
Ποσοστό ανάκτησης RO ≥ 65%	Είναι το εγγυημένο ποσοστό ανάκτησης της μονάδας RO τουλάχιστον ίσο με 65% σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 18 του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ποσοστό συγκράτησης ολικών διαλυτών αλάτων (TDS) RO $\geq 95\%$	Είναι το εγγυημένο ποσοστό συγκράτησης TDS της μονάδας RO τουλάχιστον ίσο με 95% σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 18 του αντίστοιχου κεφαλαίου 3.8 της ΤΣΥ;	ΝΑΙ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.1, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των λοιπών στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (εκτός των μελετών που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ελέγχονται μόνο ως προς την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ χωρίς να βαθμολογούνται) των οποίων οι μελέτες έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.**» .

Η επιτροπή προχώρησε σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.1 της διακήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14.1 της διακήρυξης:

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

$$U = 50\% * K1 + 50\% * [50\% * K2 + 50\% * K3]$$

U = Συνολική Βαθμολογία.

K1 = Έκπτωση % επί του προϋπολογισμού μελέτης.

K2 = Αποδοτικότητα βασικού εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ)

K3 = Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας βασικού εξοπλισμού

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα συγκεντρώσει το μέγιστο αριθμό στο U σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς. Ειδικότερα:

Κριτήριο K1: έκπτωση επί του προϋπολογισμού μελέτης

Κριτήριο K1	Περιγραφή	Συντελεστής Βαρύτητας (σν)
Η Οικονομική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα αξιολογηθεί βάσει των κάτωθι υπό- κριτηρίων:	Έκπτωση επί του προϋπολογισμού μελέτης	50%

$$K1 = ((PM - P) / PM) * 100\%$$

όπου :

P: οικονομική Προσφορά διαγωνιζόμενου

PM: Προϋπολογισμού μελέτης

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο πρακτικό της, ενσωματώνεται στην απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.

Κριτήριο Κ2: Αποδοτικότητα βασικού εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ)

Η βαθμολογία εκάστου οικονομικού φορέα θα προκύπτει με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

	Εξοπλισμός	Περιγραφή κριτηρίου απόδοσης	Μόν. Μέτρησης	Ποσοστό βαρύτητας Α%	Τιμή οικονομικού φορέα	Βαθμολογία Β	Σταθμισμένος βαθμός (Α%*Β)
K2.1	Σύστημα UF	Ειδική ενεργειακή κατανάλωση	kWhr/m ³	40%			
K2.2	Σύστημα UF	Αντοχή σε εύρος Ph	-	10%			
K2.3	Σύστημα UF	Διάρκεια χημικού καθαρισμού	(mins/κύκλο αθαρτισμού)	30%			
K2.4	Σύστημα R.O.	Ποσοστό ανάκτησης	%	20%			
Σύνολο				100%			

Ο οικονομικός φορέας με το προσφερόμενο σύστημα UF με τη μέγιστη ειδική ενεργειακή κατανάλωση (όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας) βαθμολογείται με 50 στο εν λόγω υπό κριτήριο, ενώ ο οικονομικός φορέας με το προσφερόμενο σύστημα UF με την ελάχιστη ειδική ενεργειακή κατανάλωση θα βαθμολογείται με 100. Οι βαθμολογίες των υπόλοιπων φορέων με τιμές ενδιάμεσα αυτών θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή.

Αντίστοιχα, ο οικονομικός φορέας με το προσφερόμενο σύστημα UF με την αντοχή στο ελάχιστο εύρος pH (όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας) βαθμολογείται με 50 ενώ εκείνος με το μέγιστο εύρος βαθμολογείται με 100. Οι βαθμολογίες των υπόλοιπων φορέων με τιμές ενδιάμεσα αυτών θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή.

Τέλος, ο οικονομικός φορέας με το προσφερόμενο σύστημα UF με τη μέγιστη διάρκεια χημικού καθαρισμού (όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας) βαθμολογείται με 50 ενώ εκείνος με την ελάχιστη διάρκεια βαθμολογείται με 100. Οι βαθμολογίες των υπόλοιπων φορέων με τιμές ενδιάμεσα αυτών θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή.

Το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό ανάκτησης για την μονάδα R.O. σύμφωνα με την ΤΣΥ είναι 65%. Το ποσοστό αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται στο προτεινόμενο σενάριο λειτουργίας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο οικονομικός φορέας με το μικρότερο αποδεκτό (δηλαδή τουλάχιστον ίσο με 65%) ποσοστό ανάκτησης R.O. βαθμολογείται με 50 στο εν λόγω υποκριτήριο, ενώ ο οικονομικός φορέας με το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης R.O. θα βαθμολογείται με 100. Οι βαθμολογίες των υπόλοιπων φορέων με τιμές ενδιάμεσα αυτών θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή.

Όλες οι παραπάνω τιμές ανά εξοπλισμό για κάθε οικονομικό φορέα θα προκύπτουν από την τεχνική του προσφορά αλλά και θα επιβεβαιώνονται επί ποινή αποκλεισμού από σχετικές βεβαιώσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού για τα επιλεγόμενα σενάρια λειτουργίας του συστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου K2 υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\Sigma K2 = \sigma 1 * K2.1 + \sigma 2 * K2.2 + \sigma 3 * K2.3 + \sigma 4 * K2.4$$

Κριτήριο K3: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας βασικού εξοπλισμού

Κάθε οικονομικός φορέας θα προσκομίσει εγγυήσεις χρόνου ζωής των αντίστοιχων κατασκευαστών για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα στο παράρτημα Ι. Στον πίνακα φαίνεται και πως θα υπολογίζεται ο μέσος χρόνος εγγύησης. Η βαθμολογία εκάστου οικονομικού φορέα θα προκύπτει ως εξής:

Ο οικονομικός φορέας με το μέγιστο προσφερόμενο χρόνο εγγύησης βασικού εξοπλισμού θα βαθμολογείται με 100, ενώ ο οικονομικός φορέας με το ελάχιστο μέσο προσφερόμενο χρόνο εγγύησης βασικού εξοπλισμού θα βαθμολογείται με 50. Οι βαθμολογίες των λοιπών οικονομικών φορέων θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή. Οι χρόνοι εγγύησης βασικού εξοπλισμού για κάθε οικονομικό φορέα θα προκύπτουν από την τεχνική του προσφορά με βάση τις εγγυήσεις των αντίστοιχων κατασκευαστών (και όχι των προμηθευτών ή αντιπρόσωπων) του εξοπλισμού και βεβαίως δεν μπορούν να είναι μικρότεροι από τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΤΣΥ. Ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εγγύησης για κάθε είδος του βασικού εξοπλισμού ορίζονται τα 2 έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.**» που βαθμολογούνται, προέκυψε η ακόλουθη αξιολόγηση/βαθμολόγηση:

Κριτήριο K2: Αποδοτικότητα βασικού εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ)

➤ **K2.1 Ειδική ενεργειακή κατανάλωση συστήματος UF (Συντελεστής Βαρύτητας 40%)**

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» συμπληρωμένο πίνακα Β1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, η προσφερόμενη Ειδική ενεργειακή κατανάλωση συστήματος UF είναι 6,426kWh/m³.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος προσφέρει την μικρότερη Ειδική ενεργειακή κατανάλωση συστήματος UF, αφού είναι και ο μόνος διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14 της Διακήρυξης, λαμβάνει 100 μονάδες στο Κριτήριο K2.1.

➤ **K2.2 Αντοχή σε εύρος Ph συστήματος UF (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)**

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» συμπληρωμένο πίνακα Β1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, το προσφερόμενο εύρος Ph είναι 2-11 κατά τον καθαρισμό και 2-10 κατά την κανονική λειτουργία.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος Ph συστήματος UF, αφού είναι και ο μόνος διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14 της Διακήρυξης, λαμβάνει 100 μονάδες στο Κριτήριο K2.2.

➤ **K2.3 Χρονική διάρκεια χημικού καθαρισμού μεμβρανών UF (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)**

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» συμπληρωμένο πίνακα Β1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, η προσφερόμενη Χρονική διάρκεια χημικού καθαρισμού μεμβρανών UF είναι 30mins/κύκλο καθαρισμού.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος προσφέρει τη μικρότερη διάρκεια χημικού καθαρισμού μεμβρανών UF (σε mins/κύκλο χημικού καθαρισμού), αφού είναι και ο μόνος διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14 της Διακήρυξης, λαμβάνει 100 μονάδες στο Κριτήριο K2.3.

➤ **K2.4 Ποσοστό ανάκτησης συστήματος RO (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)**

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» συμπληρωμένο πίνακα Β1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, το προσφερόμενο ποσοστό ανάκτησης του συστήματος RO είναι 68,20%, κατά πολύ μεγαλύτερο από το ελάχιστον απαιτούμενο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι 65%.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκτησης συστήματος RO, αφού είναι και ο μόνος διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14 της Διακήρυξης, λαμβάνει 100 μονάδες στο Κριτήριο K2.4.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου K2 για την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\Sigma K2 = \sigma 1 * K2.1 + \sigma 2 * K2.2 + \sigma 3 * K2.3 + \sigma 4 * K2.4 = 40\% * 100 + 10\% * 100 + 30\% * 100 + 20\% * 100 = 100$$

Κριτήριο K3: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας βασικού εξοπλισμού

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα από την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.» συμπληρωμένο πίνακα Γ1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, ο προσφερόμενος Μέσος Χρόνος

εγγύησης καλής λειτουργίας του βασικού εξοπλισμού είναι 2 έτη. Επιπλέον, ο πίνακας, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες δηλώσεις κατασκευαστών, με τις οποίες βεβαιώνεται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Στις βεβαιώσεις, οι οποίες απευθύνονται στην αναθέτουσα, αναγράφεται ρητά ότι ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος, κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, της επισκευής ή και της αντικατάστασης μερών ή και του συνόλου του εξοπλισμού στο βαθμό που παρουσιαστούν βλάβες ή άλλα προβλήματα που δεν οφείλονται στους χειρισμούς του χρήστη, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος προσφέρει το μεγαλύτερο Μέσο Χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του βασικού εξοπλισμού, αφού είναι και ο μόνος διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14 της Διακήρυξης, λαμβάνει 100 μονάδες στο Κριτήριο Κ3.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται τα κάτωθι:

- 1) Την αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.**» και την βαθμολόγηση των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς με βαθμολογία 100 στο κριτήριο Κ2 και 100 στο κριτήριο Κ3.
- 2) Την συνέχιση στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού και την αποσφράγιση του επιμέρους φακέλου της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.**».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος δήλωσε παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας, το Πρακτικό Ι,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (199407) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.849.743,11€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), όπως αυτό κατατέθηκε.
2. Την αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.**» και την βαθμολόγηση των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς με βαθμολογία 100 στο κριτήριο Κ2 και 100 στο κριτήριο Κ3.
3. Την συνέχιση στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού και την αποσφράγιση του επιμέρους φακέλου της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. –ΑΒΑΞ Α.Ε.**».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ