



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 194/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.07.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ.αρ. 14247/20.7.2023 απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.:14305/18/21.07.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
6. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

13^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 14249/20-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου, με θέμα: «Έγκριση απευθείας

ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 14247/20-07-2023 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:ΡΤΛΔΩΡΘ-3ΩΗ) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος και στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
5. Την 3/2022 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
6. Τον Ν.4782/2021
7. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
8. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω έκτακτου γεγονότος.
9. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
 - Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π.)
 - Πρωτογενές Αίτημα: 14245/20.7.2023 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):23REQ013125800
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #2.795,49# € με ΦΠΑ
 - Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 20/07/2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #2.795,49# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον: Επωνυμία: Σιδηρεμπορική Α.Φ.Μ.: 094205945 Δ.Ο.Υ. :Αμαλιάδας Οδός : 2^ο km Αμαλιάδας -Καρδαμά, Τ.Κ.: 27200 Τηλέφωνο: 2622027777

Συνολικό Ποσό : #2.795,49# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

- Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα
 - Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου».

Ειδικότερα:

Η Υπηρεσία ύστερα από σχετική ειδοποίηση του προέδρου και κατοίκων του οικισμού της Κουρούτας για διακοπή υδροδότησης στον οικισμό που ανήκει στη Δ.Κ. Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας, πραγματοποίησε έλεγχο και διαπίστωσε πολλαπλά προβλήματα διαρροών σε διάφορα σημεία του κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας νερού, κατά μήκος της οδού Αγίου Αθανασίου, καθώς και σε παραδρόμους του οικισμού που εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης και πεζοδρόμησης. Το προηγούμενο διάστημα είχαν αποκατασταθεί διαρροές και σε άλλα σημεία αγωγών, κυρίως λόγω των ανωτέρω τεχνικών έργων που εκτελούνται στον οικισμό από το 2022. Επιπλέον εντοπίστηκαν διαρροές και σε σημεία του δικτύου αποχέτευσης τα οποία χρήζουν αντικατάσταση.

Η αποκατάσταση τόσο των αγωγών ύδρευσης όσο και των αγωγών αποχέτευσης πρέπει να γίνει άμεσα, αφενός διότι υπάρχει έλλειψη νερού εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, αφετέρου δημιουργείται κίνδυνος απειλής της δημόσιας υγείας.

Ο αγωγός στα τμήματα που έχει σπάσει θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, που έχει μεγαλύτερη αντοχή και ελαστικότητα. Στο τμήμα που έχει

μεγαλύτερη πίεση θα τοποθετηθεί ανάλογος αγωγός από πολυαιθυλένιο μεγαλύτερης αντοχής (10 atm).

Για την επισκευή της βλάβης απαιτούνται επιπλέον χωματοουργικές εργασίες.

Η Υπηρεσία δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να καλύψει όλη την περιφέρεια του Δήμου και τα απαραίτητα μηχανήματα έργου για τομές μεγάλης έκτασης, αντιστήριξη πρανών, επανεπιχώσεις σκαμμάτων και αποκαταστάσεις και γι' αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση κάποιων εργασιών σε εξωτερικό εργολάβο.

Οι υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου θα πραγματοποιηθούν από συνεργείο του Δήμου με υλικά του Δήμου, χωρίς προβλήματα και περιττές καθυστερήσεις.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου θα απαιτήσουν καθημερινή εργασία τουλάχιστον δύο-τριών ημερών και θα πραγματοποιηθούν από τον κο Ντούκα Σπυρίδωνα στον οποίο έχει ανατεθεί η υπηρεσία με τίτλο « Αποκατάσταση βλαβών αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ της Δ.Ε Αμαλιάδας» βάση της ήδη ανατεθείσας σύμβασης υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 12332/29-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012982281/30-06-2023).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης του οικισμού της Κουρούτας απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:

- ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΑ Φ 160 Σ41 30Μ Χ7,175
- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΩΛ. ΠΛ. Φ160/3ΑΤΜ 90Μ Χ 5,1952
- ΣΩΛ. ΠΟΛΥΑΙΘ.ΥΔΡ. Φ32/10 ΑΤΜ ΜΠΛΕ 300Μ Χ 0,5614
- ΣΩΛ. ΠΟΛΥΑΙΘ.ΥΔΡ. Φ50/10 ΑΤΜ 3CEN 100Μ Χ 1,302
- ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΠΟΛΥΑΙΘ.ΣΥΝΔ Φ 50Χ50 4ΤΕΜ Χ18,9775
- ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΠΟΛΥΑΙΘ.ΑΡΣ. Φ 32Χ1 20ΤΕΜ Χ 5,39
- ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΠΟΛΥΑΙΘ.ΑΡΣ Φ 50Χ11/2 5ΤΕΜ Χ14,822
- ΣΥΝΔΕΣΜ. ΕΠΙΣΚ. ΝΟ 710 ΓΑΛΒ. ½" 10ΤΕΜ Χ 19,946
- HYDROFAS 22/3 ΜΑΥΡΟ (ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ) 200Μ Χ 0,6958
- ΦΡΕΑΤ ΤΣΙΜΕΝΤ. 30Χ30 ΥΔΡΟΜ 10ΤΕΜ Χ 17,92
- ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΜΕ 22Χ3Χ3/4 30ΤΕΜ Χ 1,92166
- ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΜΕ 22Χ3Χ3/4 20ΤΕΜ Χ 1,9615
- ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΤΥΠΟΥ ΡΕΧ 22Χ3Χ1/2 20ΤΕΜ Χ 1,992
- ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΜΕ 22Χ3Χ1/2 20ΤΕΜ Χ 2,232
- ΣΦΑΙΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡ. ΚΛΕΙΔΙ 1/2 ΘΧ3/4 Α Β.Φ 10ΤΕΜ Χ 10,438
- ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜ Φ200/160 Σ41 10ΤΕΜ Χ 8,148
- ΥΠΟΝΟΜ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ160/30 Σ41 10ΤΕΜ Χ 7,84
- ΥΠΟΝΟΜ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ160/45 Σ41 10ΤΕΜ Χ 4,067
- ΥΠΟΝΟΜ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ160/90 Σ41 2ΤΕΜ Χ 5,53

Σύνολο κόστος - Υλικά	2.254,43 €
ΦΠΑ 24%	541,06 €
Γεν. Σύνολο με ΦΠΑ	2.795,49 €»

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. **Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη** τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας για το κατεπείγον

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14247/20-07-2023 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #2.795,49 # € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Επωνυμία: Σιδηρεμπορική Α.Φ.Μ.: 094205945 Δ.Ο.Υ. :Αμαλιάδας Οδός : 2ο km
Αμαλιάδας -Καρδαμά, Τ.Κ.: 27200 Τηλέφωνο: 2622027777 με **ποσό #2.795,49 €.**

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ