



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 241/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/20.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10305/16/16.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....
7^ο Θέμα προ-ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, που αφορά την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον αφού πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, καθώς η αποκατάσταση των βλαβών πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων, λόγω έκτακτου γεγονότος.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Δημάρχου – Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Έπειτα, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 10675/20-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου, με θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 10607/19-05-2022 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:Ψ5ΥΠΩΡΘ-ΨΒ9) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος και στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
5. Την 3/2022 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
6. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
7. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω έκτακτου γεγονότος.
8. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
 - Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π.)
 - Πρωτογενές Αίτημα: 19/05/2022 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):22REQ010587369
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #6.348,80# € με ΦΠΑ
 - Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 19/5/2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #6.348,80# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Α. Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος Α.Φ.Μ.: 069735436 Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρων Οδός : Καρυά Αχαΐας, Τ.Κ.: 25200 Τηλέφωνο: 6974464843, με ποσό #4.860,80€.

Β. Επωνυμία: Κατσιμιτσίρι Μαρία Α.Φ.Μ.: 082597841 Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρων Οδός : Ηλέκτρας 25, Τ.Κ.: 26333 Τηλέφωνο: 6944756045, με ποσό #1.488,00€.

Συνολικό Ποσό : #6.348,80# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

- Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα
- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου».

Ειδικότερα:

Στις 18 / 05 / 2022 η Υπηρεσία Ύδρευσης ειδοποιήθηκε από περιοίκους του αντλιοστασίου λυμάτων Αγ. Ιωάννη ότι υπερχειλίζουν τα λύματα στο αντλιοστάσιο. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι είχε σταματήσει η αντλία, που αντλούσε τα λύματα και τα έστελνε

σε ψηλότερο σημείο του δικτύου ώστε να συνεχίσουν με φυσική ροή προς τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Αμαλιάδας. Στον πυθμένα των δεξαμενών εντοπίστηκαν φερτά υλικά πιθανόν από το πλύσιμο υπαίθριων χώρων από τους δημότες και διοχέτευση των νερών έκπλυσης στο δίκτυο. Υπήρχαν επίσης μερικά επιπλέοντα στην επιφάνεια και μερικά φερτά περίπου ουδέτερης πλευστότητας, τα οποία δεν καθιζάνουν όσο υπάρχει ροή και είναι τα πλέον επικίνδυνα για πρόκληση ζημιάς στην αντλία. Οι σχετικές μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν κάψιμο της περιέλιξης της αντλίας. Αιωρούμενα φερτά υλικά, που εισχώρησαν στην αντλία, φαίνεται ότι προκάλεσαν την βλάβη.

Παρόμοια εικόνα υπήρχε και στο αντλιοστάσιο λυμάτων της οδού Μεσολογγίου, αλλά οι μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι δεν υπήρχε ηλεκτρολογική βλάβη στην αντλία.

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου Αγίου Ιωάννη και την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας στο αντλιοστάσιο λυμάτων της οδού Μεσολογγίου εκτός από την άμεση επισκευή της αντλίας απαιτείται και καθαρισμός των αντλιοστασίων και απομάκρυνση των φερτών υλικών από αυτά. Για τον καθαρισμό απαιτείται και χειρονακτική εργασία από προσωπικό, που θα μπει με ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας εντός των δεξαμενών και γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε ανάδοχο, που έχει την δυνατότητα υλοποίησης.

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αντλιοστασίων απαιτούνται τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A. Επισκευή αντλιών

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Επισκευή αντλίας λυμάτων ZENIT (Αγ. Ιωάννης) | Τιμή 3.620,00 € |
| 2. Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας (Αγ. Ιωάννης) | Τιμή 300,00 € |

Συνολικό κόστος :

ΑΞΙΑ	3.920,00 €
ΦΠΑ 24%	940,80 €
ΣΥΝΟΛΟ	4.860,80 €

B. Καθαρισμός αντλιοστασίων

Καθαρισμός δύο αντλιοστασίων

ΑΞΙΑ	1.200,00 €
ΦΠΑ 24%	288,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.488,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 5.120,00 (3.920,00 + 1.200,00) + 1.228,80 (ΦΠΑ 24%) = 6.348,80 €

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10607/19-05-2022 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #6.348,80# €

με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στους:

A. Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος Α.Φ.Μ.: 069735436 Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρών Οδός : Καρυά Αχαΐας, Τ.Κ.: 25200 Τηλέφωνο: 6974464843, **με ποσό #4.860,80€.**

B. Επωνυμία: Κατσιμιτσίρι Μαρία Α.Φ.Μ.: 082597841 Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρών Οδός : Ηλέκτρας 25, Τ.Κ.: 26333 Τηλέφωνο: 6944756045, **με ποσό #1.488,00€.**

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ