



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 264/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/13-07-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας βάσει της αριθμ. 13604/2021 Απόφασης με τίτλο «Αποκατάσταση Λειτουργίας Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14465/16/09.07.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 (Β' 2879) – 50η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Αστερής Ευγένιος-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
4.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

22^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.

13640/30.06.2021 εισήγηση της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου με θέμα: «έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκατάσταση Λειτουργίας Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 13604/30-06-2021 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:ΨΩΑ7ΩΡΘ-ΠΑΝ) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος, στην οποία αναγράφονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.

2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.

3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118

4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.

5. Την 113/2020 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

6. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

7. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω έκτακτου γεγονότος.

8. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:

- Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π)
- Πρωτογενές Αίτημα: 30/06/2021 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
- Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 21REQ008837915
- Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #16.740,00# € με ΦΠΑ
- Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 30/06/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #16.740,00#€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

1. Επωνυμία: Φράγκος Αναστάσιος

Α.Φ.Μ.: 049098347

Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρων

Οδός : Φωκαίας 76 ,Πάτρα

Τ.Κ.: 26226

Τηλέφωνο: 6945706260

Ποσό Σύμβασης: 14.880,00€

2. Επωνυμία: Κατσιμιτσέρη Μαρία & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α.Φ.Μ.: 082597841

Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρών

Οδός : Ηλέκτρας 15

Τ.Κ.: 26333

Τηλέφωνο: 2610323000

Ποσό Σύμβασης: 1.860,00€

- Συνολικό Ποσό : #16.740,00# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα

- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ειδικότερα:

Η Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων δέχθηκε σειρά ειδοποιήσεων για ύπαρξη δυσοσμίας στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά της Σιδηροδρομικής Γραμμής και κοντά στο χειμάρρο Σοχιά. Ακολούθησε σειρά ελέγχων και εντοπίστηκε στην οδό Ούλοφ Πάλμε ήχος από υπόγεια ροή νερού. Επίσης στην Σοχιά υπήρχε αυξημένη ροή και δυσοσμία. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε επαρκώς το δίκτυο δίπλα στον χειμάρρο στο ύψος της οδού Μάνου Κατράκη σε απόσταση 200 μέτρα περίπου από το σημείο, που ακουγόταν η υπόγεια ροή. Οι προσπάθειες απόφραξης και η εκκένωση με αντλία δεν έλυναν το πρόβλημα αφού το δίκτυο υπολειτουργούσε ακόμη και όταν δεν ήταν φραγμένο. Τελικά η αιτία εντοπίστηκε και ήταν η καθίζηση του εδάφους, το οποίο είναι σαθρό αφού αποτελείται από μπαζώματα μεταγενέστερα της επικάλυψης του χειμάρρου. Η καθίζηση του εδάφους και ενός φρεατίου του δικτύου είχε παραμορφώσει τον αγωγό με αποτέλεσμα να μειωθεί η ικανότητα παροχέτευσης.

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου απαιτείται η εκ νέου κατασκευή του φρεατίου με μεγαλύτερες διαστάσεις και έδραση σε μεγαλύτερο βάθος, όπου το έδαφος είναι πιο σταθερό. Η επέμβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού η λειτουργία του δικτύου δεν είναι δυνατόν να διακοπεί.

Η αποκατάσταση πρέπει να γίνει άμεσα, αφού οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι προφανείς.

Για την επισκευή της βλάβης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα εκσκαφής, που ούτε ο Δήμος διαθέτει ούτε κάποιος ιδιώτης στα όρια του Δήμου. Επίσης χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός (συσκευές οξυγόνου, μπαλόνια έμφραξης αγωγών κλπ) για να σταματήσει η ροή στο επίμαχο σημείο όση ώρα θα διαρκέσει η ανακατασκευή του φρεατίου. Μετά την ανακατασκευή του φρεατίου πρέπει να αφαιρεθούν τα μπαλόνια έμφραξης και να καθαριστεί το δίκτυο πριν και μετά το φρεάτιο με αποφρακτικό μηχάνημα, που διαθέτει ειδικό εξοπλισμό (μπεκ καθαρισμού, μπεκ με κοπτικό κλπ) ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου προφανώς μπορούν να γίνουν μόνο από αναδόχους, στους οποίους θα γίνει η απαραίτητη ανάθεση. Αυτοί πρέπει να έχουν εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία και παράλληλα να διαθέτουν τον απαιτούμενο για τις εργασίες εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα είναι οι ακόλουθες:

1. Τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων ασφαλείας στις περιοχές του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα από διερχόμενους πεζούς ή οχήματα.
2. Εκσκαφή στα σημεία, που θα του υποδείξει το αρμόδιο συνεργείο της υπηρεσίας, τοποθέτηση της απαιτούμενης αντιστήριξης, ανακατασκευή του φρεατίου, τοποθέτηση των νέων αγωγών και τελικά επανεπίκωση και συμπύκνωση των σκαμμάτων μετά το πέρας των εργασιών.
3. Αποκατάσταση των διανοιχθέντων σκαμμάτων μετά το πέρας των εργασιών και ανάλογα πάντα με τις υποδείξεις του συνεργείου της υπηρεσίας.
4. Απομάκρυνση της προστατευτικής σήμανσης, μετά την αποκατάσταση των εκσκαφών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με ανακατασκευή φρεατίου και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων αγωγού : $12.000\text{€} + 2880\text{€} = 14.880\text{€}$

2 Εργασία καθαρισμού και έμφραξης αγωγών αποχέτευσης : $1.500\text{€} + 360\text{€} = 1.860\text{€}$

Σύνολο: $13.500,00 + 3.240,00(\text{ΦΠΑ}) = 16.740,00\text{€}$

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 13604/30-06-2021 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση Λειτουργίας Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #16.740,00#€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στους:

Α. Επωνυμία: Φράγκος Αναστάσιος, Α.Φ.Μ.: 049098347, Δ.Ο.Υ.: Γ' Πατρών, Οδός: Φωκαίας 76 Πάτρα, Τ.Κ. 26226, Τηλέφωνο: 6945706260
με Ποσό Ανάθεσης: 14.880,00€

και

Β. Επωνυμία: Κατσιμιτσίου Μαρία & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: 082597841, Δ.Ο.Υ.: Γ' Πατρών, Οδός: Ηλέκτρας 15, Τ.Κ. 26333, Τηλέφωνο: 2610323000
με Ποσό Ανάθεσης: 1.860,00€

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 264/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ