

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βάσει της υπ'αριθμ. 21638/6.10.2021 Απόφασης με τίτλο «Αποκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας γεώτρησης οικισμού Ανάληψης Κοινότητας Γερακίου».

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/18.9.2021 (Β' 4337) και την υπ.Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.60400/3.10.2021 (Β' 4577)– Η 61^η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερήs Ευγένιος-μέλος	
5. Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

20^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έγγραφο της Δ/σης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου, με το οποίο μας αποστέλλεται θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας γεώτρησης οικισμού Ανάληψης Κοινότητας Γερακίου».

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η αρ. πρωτ. 21638/06-10-2021 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:64ΧΗΩΡΘ-ΧΩΖ) για την ανάθεση της προμήθειας, λόγω έκτακτου γεγονότος και στην οποία αναγράφονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
5. Την 113/2020 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
6. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
7. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω έκτακτου γεγονότος.
8. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
 - Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π)
 - Πρωτογενές Αίτημα: 06/10/2021 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):21REQ009318581
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #4.216,00# € με ΦΠΑ
 - Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 06/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας γεώτρησης οικισμού Ανάληψης Κοινότητας Γερακίου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #4.216,00# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ , αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Επωνυμία: Παναγούλης Ιωάννης, Α.Φ.Μ.: 049314270, Δ.Ο.Υ. : ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Οδός: Βουλιαγμένη, Τ.Κ.: 27069, Τηλέφωνο: 6973405089

- Συνολικό Ποσό : #4.216,00# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται άμεσα
- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Αναλυτικά

Τεχνική Έκθεση

Στις 06/10/2021 η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι υπήρχε διακοπή υδροδότησης στον Οικισμό Ανάληψη Κοινότητας Γερακίου. Ακολούθησε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσαν η ηλεκτρική εγκατάσταση στην γεώτρηση και το σύστημα τηλεχειρισμού. Η βλάβη εντοπίστηκε στον ηλεκτρικό πίνακα και το σύστημα ασύρματης μετάδοσης σήματος (ραντάρ), που είχαν καεί. Η πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού λόγω εποχής και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπερφόρτωση και τις αστάθειες του δικτύου ηλεκτροδότησης φαίνεται ότι δημιούργησαν το πρόβλημα.

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας και την παροχή νερού στον οικισμό απαιτούνται τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα:

1. Ηλεκτρικός πίνακας ΥΔ 25 HP, επίτοιχος μεταλλικός από λαμαρίνα DKP 1,25 mm, ηλεκτροστατικής βαφής πούδρα RAL 7035, διαστάσεων 50 x 65 cm, πλήρης μονταρισμένος με υλικά ABB.

ΑΞΙΑ	1.200,00 €
ΦΠΑ 24%	288,00 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>1.488,00 €</u>

Για την αντικατάσταση ασύρματης ενεργοποίησης αντλίας νερού με φωτοβολταϊκό:

1. Ραντάρ ασύρματης ενεργοποίησης αντλίας νερού power electronic (εμβέλειας τουλάχιστον 4 km)
2. Πάνελ φωτοβολταϊκό 12 V Idedsolar
3. Δύο κεραίες TURBO-X
4. Δύο πλακέτες ON/OFF LED RINGEL
5. Ένας μετατροπέας PNOCOS
6. Μπαταρία 12V SUNCLIGHT

ΑΞΙΑ	2.200,00 €	
ΦΠΑ 24%	528,00 €	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
		<u>2.728,00 €</u>

Συνολικό κόστος :

ΑΞΙΑ	3.400,00 €
ΦΠΑ 24%	816,00 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>4.216,00 €</u>

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος τόνισαν ότι συμφωνούν στη σκοπιμότητα της προμήθειας αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλες προσφορές.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 21638/06-10-2021 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:64ΧΗΩΡΘ-ΧΩΖ), για την ανάθεση της προμήθειας: «Αποκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας γεώτρησης οικισμού Ανάληψη Κοινότητας Γερακίου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #4.216,00# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Επωνυμία: Παναγούλης Ιωάννης, Α.Φ.Μ.: 049314270, Δ.Ο.Υ. : ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Οδός: Βουλιαγμένη, Τ.Κ.: 27069, Τηλέφωνο: 6973405089.

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 377/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ